آلة تعبئة مسحوق البروبيوتيك لصحة الحيوان

الوظيفة والخصائص

1.	الغذاء الصف جميع الفولاذ المقاوم للصدأ هو أداء مدمج ومستقر.
2.	تحكم في محرك سيرفو ، سهل ودقيق لضبط طول الكيس ، PLC شاشة تعمل باللمس.
3.	يمكن لجهاز حشو المثقاب ضبط سعة التعبئة أثناء التشغيل ، وتحسين الإنتاجية.
4.	تكمل الآلة الإجراء الكامل للتعبئة والتعبئة وطباعة التاريخ والشحن (الاستنفاد) تلقائيًا.
5.	جهاز اختياري: جهاز الأكياس المرتبطة ، جهاز طابعة التاريخ ، جهاز ثقب التثقيب ، جهاز تعبئة الغاز

تفاصيل الجهاز

الجانب الأيسر من الماكينة	**أمام الجهاز**

Dession آلة تعبئة المسحوق الأوتوماتيكية

نفس 304 # مادة الفولاذ المقاوم للصدأ ، دينتنا تقدم لك 360 درجة المعالجة السطحية المختلفة طلب

برغي قياس آلة تعبئة نظام المطابقة الأوتوماتيكية ، مناسب للاستخدام في تعبئة جميع أنواع مواد المسحوق ، مثل: **Dession** الدقيق ، الحليب ، مسحوق الهين ، التوابل ، مسحوق القناع ، مسحوق الفاكهة ، مسحوق الأدوية ، الغذاء الصحي وما إلى ذلك.

مواد التعبئة والتغليف

ومواد ، PP ، PE / الألومنيوم ، الحيوانات الأليفة PE / البولي إيثيلين ، طلاء / PE يمكن أن تكون مواد التعبئة والتغليف (تغليف مانعة للتسرب بالحرارة ، إلخ. (سمك الفيلم: 4 درجة مئوية - 15 درجة مئوية

التعبئة والتغليف والشحن

التعبئة والتغليف:

لضمان سلامة آلات التغليف ، نقوم بتخصيص الصناديق الخشبية وفقًا لحجم آلة التغليف.

شحن:

عند استلام الدفع ، سيكون تاريخ التسليم في 20-30 أيام العمل،

عن طريق الجو أو البحر أو السريع (DHL ، UPS ، TNT ، EMS ، إلخ)

تعتمد تكلفة الشحن على الوجهة وطريقة الشحن ووزن البضائع.

معلومات عنا

CERTIFICATE

DEÜ

VERIFICATION

OF COMPLIANCE

2006/42/EC Machinery
2006/95/EC Low Voltage

Certificate No. : EC-DEU1407-1025

Applicant : Foshan Dession Packaging Machinery Co., Ltd

Address : No.1, Sanheng Road, East Xiadongchongkou Industrial Site, Ping Zhou Town, Nanhai District, Foshan Guangdong, China

Product : Packaging Machine

Model No. : DS-250B, DS-250D, DS-250S, DS-250E, DS-320B, DS-320D, DS-350B,DS-350D, DS-400B, DS-400D, DS-450D, DS-600D, DS-700D, DS-250X, DS-350X, DS-450X, DS-600X, DS350W, DS-450W, DS-450X, DS-450W, DS-600W, DS-320, DS-420, DS-520, DS-620, DS-720, DS-820, DS-520. DS-720, DS-320C, DS-320A, DS-320Y, DS-320C, DS-320A, DS-320Y, DS-320S.

Test standards : EN ISO 12100:2010; EN ISO 13849-1:2008
EN60204-1:2006+A1:2009+AC:2010

Test Report No. : DEU(14)-08-0240/MD
DEU(14)-08-0240/LVD

Date Of Issuance: Aug.20, 2014

Remarks: We Hereby Confirm That The Technical Construction File And Manufacturing, Inspection And Testing Processes For Above Mentioned Product Comply With The Essential Safety Requirements Of EU 2006/42/EC Machinery, 2006/95/EC Low Voltage Appliedcodes And Standards.

CE

Chief Assessor:

DEU Technology Testing Co., LTD
Add: 11F, Block 22, No.33 Tianhe Road, Guangzhou, PRC 510075
info@cmauk.org www.cmauk.org Tel:400-6869-618

[illegible] Dession .[illegible] 30 [illegible]
[illegible]
[illegible]

□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□.



We just participated Canton 2017 Sino-Pack Exhibition , and will participate Shang Hai & Malaysia Exhibiton.Dession company participate relative exhibition 3 times each year.

آلة تعبئة مسحوق البروبيوتيك لصحة الحيوان