التلقائي الجاهزة اله تغليف الاغذيه أليفه



التطبيق والميزة: 1-0 محمد محمد محمد محمد المعرد











Bolsa de Apertura & Rellenado	Termosellado & Salida		
Film Material:OPP/CPP, OPP/CE, MST/PE/PET/PE	Dispositivo Opcional :el peso de balanza Detecdor del metal		

	Especificacion	es técnicas	
Modelo	DS-820P	DS-620P	DS-630P
Estacion de trabajo	ОСНО	SEIS	SEIS
Funcion (la estacion puede personalizarse segun los detalles del embalaje)	Alimentación de bolsas Fecha de impresión Apertura de la bolsa Rellenado 1 Rellenado 2 Sellado 1 Sellado 2 Salida	Alimentación de bolsas Fecha de impresión Apertura de la bolsa Rellenado Sellado Salida	Alimentación de bolsas Fecha de impresión Apertura de la bolsa Rellenado Sellado Salida
Material de empaque	Bolsa prefabricada de película laminada		
Tamaño de la bolsa	80-200mm(W) 100-300mm(L)		200-300mm(W) 100-350mm(L)
Volumen de llenado	5-2500G		
Velocidad	25-60 per / min para bolsa común 8-30 per / min para bolsa con cremallera (La velocidad depende del estado del producto y del	25-50 per/min para bolsa común 8-30 per / min para bolsa con cremallera (La velocidad depende del estado del producto y del	25-50 per / min para bolsa común 8-30 per / min para bolsa con cremallera (La velocidad depende del estado del producto y del peso de llenado)
Power	1.5KW	1.5KW	3KW
Requisito de aire de co	or 0.6m ³ /	min Suministro p	oor usuario

محطه عمل (1) أكياس التغذية ، (2) تاريخ الطباعة ، (3) فتح الحقيبة ، (4) مختومه ، (5) الخروج

:تفاصيل الصور



أجزاء الماكينات 1

المواد السينمائية: مقابل/حزب الشعب الكمبودي ، CE ، MST/pe/PET/pe

الحرارة الختم والإنتاج

جهاز اختياريالوزن: مقياس وزن الكشف عن المعادن



شركتنا









:مهمة الشركة

- البيه مزايا هذه الصناعة ، وخلق جوده المنتجات ، وخدمه جميع العملاء •
- الناس المتكاملة الراقية ؛ البحوث التكنولوجية المتقدمة ؛ تعزيز الصناعة ٠
 تقدم

:الهدف

.يكون المورد من الدرجة العالمية اله التعبئة •

فلسفه الاعمال

- تقنيات البحث بدقه ، واحترام بصدق •
- !خدمه الصناعات بأكملها **∙**

lacksquare
$^{\circ}$. Once the transfer of the second contract of the second con
\cdot 00000 000000 000000 (000000000 00000000



عن سعرنا

شركه فوشان لماكينات التغليف ، المحدودة أساسا ديسيون مصنوعات وساده التعبئة ماكينات وآلات التغليف العمودية الاوتوماتيكيه.

وتتفاوت أسعار المعدات من نوع آلات (النوع متروك للحجم ملكيه المنتج للعميل) ومتطلبات العميل الخاصة بالجهاز (الفولاذ المقاوم للصدا الكامل أو الجزئي للمعدات).

الاضافه إلى ذلك ، واستنادا إلى العلامة التجارية للمكون الاساسيه اله التعبئة ، وسوف يكون السعر مختلفه بين الصين واليابان وألمانيا.

وأخيرا ، تختلف أسعار آلات القياسية وغير القياسية أيضا. وعاده ما يكون المعيار سعرا ثابتا ، ولكن المعيار غير قائم علي متطلبات محدده مثل نموذج التسليم ، نموذج القياس ، الطلب علي تضخيم والانكماش ، وأسلوب صنع حقيبة ، والطريق لحفر أيضا كما الترميز وهلم.



التلقائي الجاهزة اله تغليف الاغذيه أليفه