وانظر CLICK IT

آلة تعبئة الشيشة الأوتوماتيكية 10 جم 20 جم 50 جم 100 جم 200 جم 500 جم 1 كجم في أكياس

شيشة / شيشة في أكياس

[illegible]

• نظام ، جهاز تحكم عاكس مزدوج: للحصول على أداء مستقر PLC جهاز تشفير مزدوج ، تشخيص الفشل الذاتي ، قابل للترقية.

• وحدة تحكم ، شاشة تعمل باللمس: لسهولة التشغيل PID ، بدرجة حرارة مستقلة

• من أجل القدرة على التكيف: يمكن تطبيق مجموعة واحدة من الماكينات على نوع مختلف من المنتجات عبر أجهزة اختيارية ، مثل جهاز تعبئة الهواء ، خط التغذية ، إلخ.

المواصفات الفنية

ITEM	DS-320SS
Measuring Method	Cup measuring
Measuring Volume	150 -800g
Film Width	Max. 320mm
Bag Length	80-150mm
Bag Width	50-100mm
Film Thickness	0.06-0.10mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 2.0KVA
Machine Size	L)730* W)1000* H)2200mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box

德迅 Dession®

AL FAKHER
الفاخر
AL FAKHER
Quality Product of the U.A.E

德迅 Dession

□□□□□ □□□

手动
Horizontal sealing
Vertical sealing I
Vertical sealing II
EMERGENCY
START

□□□□□□ □□□ □□□□□□:

feed hookah into hopper

press start button

hookah measuring and filling

bag forming and sealing

□□□□

1
2
3
4

□□□□□□

آلة تعبئة الشيشة الأوتوماتيكية 10 جم 20 جم 50 جم 100 جم 200 جم 500 جم 1 كجم في أكياس