

❌ وانظر CLICK IT

آلة تعبئة الشيشة الأوتوماتيكية 10 جم 20 جم 50 جم  
100 جم 200 جم 500 جم 1 كجم في أكياس



شيشة / شيشة في أكياس



- قابل للترقية ، تشخيص الفشل الذاتي ، جهاز تشفير مزدوج PLC للحصول على أداء مستقر: جهاز تحكم عاكس مزدوج ، نظام .
- بدرجة حرارة مستقلة ، PID لسهولة التشغيل: شاشة تعمل باللمس ، وحدة تحكم .
- من أجل القدرة على التكيف: يمكن تطبيق مجموعة واحدة من الماكينات على نوع مختلف من المنتجات عبر أجهزة اختيارية ، مثل جهاز تعبئة الهواء ، خط التغذية ، إلخ .

المواصفات الفنية

ITEM	DS-320SS
Measuring Method	Cup measuring
Measuring Volume	150 -800g
Film Width	Max. 320mm
Bag Length	80-150mm
Bag Width	50-100mm
Film Thickness	0.06-0.10mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 2.0KVA
Machine Size	L)730* W)1000* H)2200mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box



□□□□ □□







□□□□ □□ □□□□:



feed hookah into hopper



press start button




hookah measuring and filling



bag forming and sealing







آلة تعبئة الشيشة الأتوماتيكية 10 جم 20 جم 50 جم 100 جم 200 جم 500 جم 1 كجم في أكياس