

CLICK IT وانظر ✕

آلة تعبئة المسحوق الأتوماتيكية 200 جرام 1 كجم مع جهاز تعبئة وختم وجهاز طباعة التاريخ

□□□



□□□□□□□□ □□□□□□□□

- قابل للترقية ، تشخيص الفشل الذاتي ، جهاز تشفير مزدوج PLC للحصول على أداء مستقر: جهاز تحكم عاكس مزدوج ، نظام
- بدرجة حرارة مستقلة ، PID لسهولة التشغيل: شاشة تعمل باللمس ، وحدة تحكم

- من أجل القدرة على التكيف: يمكن تطبيق مجموعة واحدة من الماكينات على نوع مختلف من المنتجات عبر أجهزة اختيارية ، مثل جهاز تعبئة الهواء ، خط التغذية ، إلخ.

المواصفات الفنية

ITEM	DS-320A+
Measuring Method	Cup measuring
Measuring Volume	100 -1000g
Film Width	Max. 420mm
Bag Length	40-300mm
Bag Width	50-200mm
Film Thickness	0.06-0.10mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1170* W)950* H)1740mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box




□□□□ □□











Roll of film for bags



Cup metering




Bag former



Bag sealing and touch screen







آلة تعبئة المسحوق الأوتوماتيكية 200 جرام 1 كجم مع جهاز تعبئة وختم وجهاز طباعة التاريخ