وانظر CLICK IT

آلة تعبئة المسحوق الأوتوماتيكية 200 جرام 1 كجم مع جهاز تعبئة وختم وجهاز طابعة التاريخ

□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□

- قابل للترقية ، تشخيص الفشل الذاتي ، جهاز تشفير مزدوج PLC للحصول على أداء مستقر: جهاز تحكم عاكس مزدوج ، نظام.
- بدرجة حرارة مستقلة ، PID لسهولة التشغيل: شاشة تعمل باللمس ، وحدة تحكم

• من أجل القدرة على التكيف: يمكن تطبيق مجموعة واحدة من الماكينات على نوع مختلف من المنتجات عبر أجهزة اختيارية ، مثل جهاز تعبئة الهواء ، خط التغذية ، إلخ.

المواصفات الفنية

ITEM	DS-320A+
Measuring Method	Cup measuring
Measuring Volume	100 -1000g
Film Width	Max. 420mm
Bag Length	40-300mm
Bag Width	50-200mm
Film Thickness	0.06-0.10mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1170* W)950* H)1740mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box

德迅 Dession®

□□□□□ □□□

FREE
GE BEE

FREE RANGE BE





0986
REV
FUNC
PROG

Roll of film for bags

Cup metering

Bag former

Bag sealing and touch screen

□□□□

□□□□□□

آلة تعبئة المسحوق الأوتوماتيكية 200 جرام 1 كجم مع جهاز تعبئة وختم وجهاز طابعة التاريخ