

CLICK IT وانظر

آلة تعبئة الأرز 200g 500g 1kg 1.5kg  
الأوتوماتيكية في كيس وسادة مع جهاز ختم  
الحرارة

□□□





□□□□□□□□ □□□□□□□□

- قابل للترقية ، تشخيص الفشل الذاتي ، جهاز تشفير مزدوج PLC للحصول على أداء مستقر: جهاز تحكم عاكس مزدوج ، نظام
- بدرجة حرارة مستقلة ، PID لسهولة التشغيل: شاشة تعمل باللمس ، وحدة تحكم
- من أجل القدرة على التكيف: يمكن تطبيق مجموعة واحدة من الماكينات على نوع مختلف من المنتجات عبر أجهزة اختيارية ، مثل جهاز تعبئة الهواء ، خط التغذية ، إلخ

## المواصفات الفنية


ITEM	DS-320A+
Measuring Method	Cup measuring
Measuring Volume	100 -1000g
Film Width	Max. 420mm
Bag Length	40-300mm
Bag Width	50-200mm
Film Thickness	0.06-0.10mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1170* W)950* H)1740mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box













**Roll of film for bags**



**Cup metering**



**Bag former**




**Bag sealing and touch screen**









آلة تعبئة الأرز الأوتوماتيكية في كيس وسادة مع جهاز ختم الحرارة 200g 500g 1kg 1.5kg