





□□□□□ □□□:


## Machine Components



10 Head  
Electronic Scale



Supporting  
Platform



Machine Host



Z Type  
Feeding Machine




## ميزان الكتروني رئيس 10

.يقوم المنتج بوزن الوزن المطلوب بدقة من خلال ميزان إلكتروني.




## حقيبة نظرا للجهاز

اعتمادًا على حجم الكيس، يمكن تخصيص حجم حامل الكيس أو تعديله حتى تتمكن الآلة من التقاط الكيس.



## جهاز فتح الأكياس

.من خلال منافذ الشفط الموجودة على جانبي الجهاز، يمكن فتح الحقيبة بسرعة وكفاءة



□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□  
□□□□□ □□□ □□□□□□□□.



0000000 0000

0000000 00000 0000 00 00000 000 00000000 0000000 0000.



الآلة

الآلة هي آلة تصنيع معدنية ذاتية التشغيل، تعمل باللمس، سهلة التشغيل، بديهي PLC، وفعال.

### خصائص الآلة

1) مستورد نظام تحكم كامل بالكمبيوتر، شاشة ملونة تعمل باللمس، سهل التشغيل، بديهي PLC، وفعال.

2) ، مستشعر رمز اللون المستورد، تحديد المواقع بدقة، Impoted نظام نقل الأفلام المؤازرة، أداء عام ممتاز وتغليف جميل.

3) مجموعة متنوعة من حماية التنبيه التلقائي وظائف لتقليل الخاسر.

4) القطع المسطح، قطع الأنماط، قطع الربط يمكن تحقيق ذلك عن طريق تغيير الأدوات؛ عملية سهلة (مع أكياس ناعمة. 5) يمكن تغيير معدات صنع الأكياس وفقًا لمتطلبات العملاء والمنتجات المحددة.

اختياري الإنجليزية أو لغات أخرى عرض الشاشة عملية سهلة وبسيطة. كلاهما سرعة التغليف وطول (6) الكيس يمكن ضبطها بنقرة واحدة.

7) ROSH وشهادة CE جميع الآلات لديها شهادة.

| Model           | DS-200YZD                     | DS-250YZD                      |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Packing speed   | 20~45 bags/min                | 20~60 bags/min                 |
| Bag Size        | L: 80~280 mm<br>W: 120~200 mm | L: 100~350 mm<br>W: 100~250 mm |
| Air consumption | 1.0 m³/min                    |                                |
| Voltage         | 220V; 50/60 Hz                |                                |
| Total Power     | 3.6 KW                        |                                |
| Machine Weight  | 1300 KG                       |                                |
| Machine Size    | 5258*3610*3655 mm             |                                |

### إيجابياتنا:

فريق محترف لتزويد العملاء بحلول التعبئة والتغليف المختلفة Dession لدى من خلال الفهم الكامل لاحتياجات العملاء، يقوم المهندسون بتصميم الحل الأنسب. لدينا ورشة المعالجة والتجميع الخاصة بنا وعملية فحص الجودة وتصحيح الأخطاء لضمان جودة الماكينة. بعد قبولها من قبل العميل، يتم تعبئتها في علب خشبية ذات معايير دولية وشحنها. إذا كان لدى العملاء أي أسئلة أثناء استخدام الجهاز، فسوف نقوم بالرد عليها في الوقت المناسب.



Collect  
Customer Needs



Designing Solution



Parts Processing



Machine Assembly



Machine  
Commissioning



Wooden Box  
Packing



## الشهادة العرض التقديمي

بدقة نظام إدارة الجودة الدولي ونظام القياس والاختبار ونظام الإنتاج Dession تطبق وغيرها SGS و ROHS و CE الموحد والمنتجات الرائدة من خلال شهادات الاتحاد الأوروبي ISO من العلامات، وتمتلك أكثر من 20 حقوق ملكية فكرية معتمدة وحصلت على شهادة 9001 كل عام. سنة 2001.



التعبئة والشحن





## COMPANY PROFILE



DESSION is a modern packaging equipment solution provider integrating R&D, production and sales. Since the establishment of the company, with the continuous exploration, research and application of advanced technology, the company's development has begun Scale, with an innovative team of professional and technical personnel, engineers, sales and after-sales service personnel, has successfully developed a number of series of packaging machinery and related equipment, widely it is used in food, medical supplies, hotel supplies, daily necessities, hardware accessories, cultural and sports goods, toys and other products that require flexible packaging. With advanced engineering design technology and high-quality equipment system, the equipment is out The mouth has reached the Middle East, Southeast Asia, Europe, America, South Africa and other countries and regions, and has been well received by users all over the world.

## DESSION EXHIBITION



## DESSION CUSTOMER VISITING

