

德迅 304 # 不銹鋼 粉類 篩選機 規格



產品說明:

本機採用 304 # 不銹鋼 材質，具有優良的耐腐蝕性，適合用於粉類篩選。機器結構緊湊，操作簡便，且易於清潔。適用於各種粉狀物料的精細篩選，如麵粉、奶粉、糖粉等。機器運行平穩，噪音低，是食品工業中理想的篩選設備。

本機具有多種篩網規格可供選擇，以滿足不同物料篩選的需求。機器配備了安全保護裝置，確保操作人員的安全。歡迎各界人士垂詢選購。

產品規格:

機身材質	304 # 不銹鋼 粉類 篩選機 規格
篩網規格	10 目篩網 篩選 粉類 物料 篩選 規格
篩選量	10
篩選速度	1.6 分鐘

□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□ □□ □□□ 50 □□□□ □□□
□□□□□ □□□	-0.1-1 □□□□
□□□□□□ □□□ □□□□	420mm □ □□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□ MCU □ □□□□□□□ □□□ PLC □□□□□□□ □□□ □□□
□□□□□□□□ □□□	□□□ 180-60 □□□□□ □ □□□ 230-60 □□□□□
□□□□	220 □□□ □□□□ 2.22 □□□□ 50/60 □ □□□□

□□□□□□ □□□□□□:

:□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□ □□□ .1

□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□

(□□□□□□□ □□□) □□□□□□ □□□□□ □□□□□ 2


.□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□ 10/14/16 □□□□□ □ □□□ □□□□□ 2/4

□□□□□□ □□□□-3

□□□ □□□□ Z / □□□□□ □□□□ □□□□□ / □□□□□ □□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□ .4

□□□□□□□ □□□□□ □□□□ / □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ / □□□□□□ □□□□□



**Packing Pouch**



3-Side Seal Pouch



4-Side Seal Pouch



Flat Bag



Pillow Bag



Gusset Bag



Gusset Bag



Quad-seal Box Bag

**Application**



□□□□ □□□□



德迅 德迅

1..德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅

德迅 .2 PLC .德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅

德迅德迅 德迅.德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 .3  
.德迅德迅 德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅

.德迅 德迅 德迅德迅 德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 .4

德迅 德迅德迅德迅 德迅德迅德迅 德迅德迅德迅 德迅德迅德迅 德迅德迅德迅 德迅德迅 德迅 德迅 德迅 德迅德迅德迅 德迅德迅 .5  
.德迅德迅德迅 德迅德迅德迅 德迅 德迅德迅德迅 德迅德迅德迅

.德迅德迅德迅 德迅德迅德迅 德迅德迅 德迅 德迅 德迅 德迅德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅德迅 德迅德迅 德迅 德迅 德迅 .6

7. Automatic 德迅德迅德迅 德迅德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅 德迅德迅.  
德迅德迅 德迅德迅





本公司 代理 代理

代理 Foshan Dession Packaging Machinery Co. , Ltd. 代理 China Machinery Center ---- 代理 Foshan Nanhai 代理 代理 30 代理 代理 代理 Guangzhou 代理 代理 代理 Shenzhen / Hongkong. Dession 代理 代理 代理 代理 代理 代理 代理 代理.





**PROJECTS EXAMPLE**