

# ❌ وانظر CLICK IT

□□□□□



□□□□□□□□ □□□□□□□□

- قابل للترقية ، تشخيص الفشل الذاتي ، جهاز تشفير مزدوج PLC للحصول على أداء مستقر: جهاز تحكم عاكس مزدوج ، نظام .
- بدرجة حرارة مستقلة ، PID لسهولة التشغيل: شاشة تعمل باللمس ، وحدة تحكم .
- من أجل القدرة على التكيف: يمكن تطبيق مجموعة واحدة من الماكينات على نوع مختلف من المنتجات عبر أجهزة اختيارية ، مثل جهاز تعبئة الهواء ، خط التغذية ، إلخ .

## المواصفات الفنية

ITEM	DS-320LS
Filling Range	1-10 units
Packing Speed	30-80 bags/min
Bag Length	50-180mm
Bag Width	40-110mm
Film Width	Max.320mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1200* W)680* H)1650mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box

德迅 *Dession*®



德迅 *Dession*



□□□□ □□







□□□□



صنع في الصين DIY آلة تعبئة عد برغي أوتوماتيكية عالية السرعة لتعبئة الجزء المعدني لمتجر