


# CLICK IT وانظر آلة تغليف أكياس الشاي

□□□





□□□□□□□□ □□□□□□□□

- قابل للترقية ، تشخيص الفشل الذاتي ، جهاز تشفير مزدوج PLC للحصول على أداء مستقر: جهاز تحكم عاكس مزدوج ، نظام
- بدرجة حرارة مستقلة ، PID لسهولة التشغيل: شاشة تعمل باللمس ، وحدة تحكم
- من أجل القدرة على التكيف: يمكن تطبيق مجموعة واحدة من الماكينات على نوع مختلف من المنتجات عبر أجهزة اختيارية ، مثل جهاز تعبئة الهواء ، خط التغذية ، إلخ

## المواصفات الفنية




ITEM	DS-T-C18
Filling Range	3-15 ml
Packing Speed	40-60 bags/min
Tag Size	L 20-24mm, W 40-55mm
Thread Length	155mm
Inner Bag Size	L 50-70mm, W 40-80mm
Outer Bag Size	L 70-120mm, W 60-90mm
Power	220V, 50/60HZ, 3.7KW
Machine Size	L)1250* W)700* H)1800mm
Weight	500kg

德迅 *Dession*®



□□□□ □□






□□□□







آلة تغليف أكياس الشاي