

CLICK ES UND SIEHE 

Automatische 200 g 500 g 1 kg 1,5 kg Reisverpackungsmaschine im Kissenbeutel mit Heißsiegelgerät

Anwendung





Haupteigenschaften

- Für stabile Leistung: Dual-Wechselrichter-Controller, aufrüstbares SPS-System, Selbstfehlerdiagnose, Doppel-Encoder.
- Für einfache Bedienung: Touchscreen-Monitor, unabhängiger Temperatur-PID-Regler,
- Anpassungsfähigkeit: Ein Maschinensatz kann über optionale Geräte auf verschiedene Arten von Produkten angewendet werden. wie Luftfülleinrichtung, Zuleitung etc.

Technische Spezifikation

ITEM	DS-320A+
Measuring Method	Cup measuring
Measuring Volume	100 -1000g
Film Width	Max. 420mm
Bag Length	40-300mm
Bag Width	50-200mm
Film Thickness	0.06-0.10mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1170* W)950* H)1740mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box



Holen Sie sich jetzt weitere Videos und Informationen!

Wenden Sie sich an Phoebe Wen per whatsapp/wechat: 0086 15820618861.

Detaillierte Bilder











Roll of film for bags



Cup metering



Bag former



Bag sealing and touch screen


Paket





Unser Team





Automatische 200 g 500 g 1 kg 1,5 kg Reisverpackungsmaschine im Kissenbeutel mit Heißsiegelgerät