

Es eignet sich zum Abfüllen und Verschließen verschiedener Granulate, für den Einsatz in der Agrarchemie, in der täglichen chemischen Industrie, in der Lebensmittelindustrie und in anderen Industriezweigen. Die Ausrüstung der Etikettenmaschine kann in die Produktionslinie integriert werden.

德迅 **Dession**®



***Maschine Einzelheiten:***



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| der Name des Machins  | Elektronische Waage      |
| Teilnahmeberechtigung | 900-1500 Flaschen/Stunde |
| Verpackungsbereich    | 50-1000 gr               |
| Energie               | 220 V 50/60 Hz 3 kW      |
| Maschinengröße        | 2000*3000*3000mm         |
| Maschinengewicht      | 800 kg                   |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| der Name des Machins  | Hubverschleißmaschine Automatische Verschleißmaschine |
| Energie               | 220V 50Hz 1500W                                       |
| Flaschenhöhe          | 38-300 mm   |
| Kappendurchmesser     | 20-85 mm  |
| Luftkompressor        | 0,3-0,5 MPa   |
| Teilnahmeberechtigung | 1600-2400 / Std                                       |
| Maschinengröße        | 2000*800*1600mm                                       |
| Maschinengewicht      | 200 kg  |



|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| der Name des Machins  | Beschriftungsmaschine                 |
| Energie               | 220V 50HZ 1200KW                      |
| Flaschengröße         | Durchmesser 30-100 mm, Höhe 30-200 mm |
| Etikettengröße        | Höhe 15-130 mm                        |
| Teilnahmeberechtigung | 1500-2400 Flaschen/Stunde             |
| Maschinengröße        | 2000*900*1400mm                       |



|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| der Name des Machins | Entschlüsselungsflasche               |
| Durchmesser          | ca. 800 mm                            |
| Maschinengröße       | 1000*900*1300mm                       |
| Trägerhöhe           | 800-850 mm                            |
| Energie              | 220 V 50 Hz 0,37 kW                   |
| Gewicht              | 65 kg                                 |
| Flaschengröße        | Durchmesser 20-100 mm, Höhe 20-150 mm |

## Strong technical team



## 1+ workshop




## Group photo

Trusted by customers in many countries



# Enterprise Exhibition




## One stop service



**Collect  
Customer Needs**

**Designing Solution**



**Machine Assembly**


**Wooden  
Box Packing**





# Machine Operation Video

We will package the machine's instruction manual and a USB flash drive with machine operation videos together with the machine. Ensure that you can use the machine as soon as you receive it. If you have something you don't understand, our after-sales team will also help you answer in time.



## Zahlen

1. T/T und Western Union werden akzeptiert
- 2,30 % Anzahlung vor der Produktion und 70 % Restbetrag vor dem Versand
3. Alle Bankgebühren außerhalb Chinas gehen zu Lasten des Käufers

## Versand

1. Nach Zahlungseingang beträgt der Liefertermin 15-30 Werkzeuge.
2. Auf dem Luftweg, auf dem Seeweg oder per Express (DHL usw.)
- 3- Die Versandkosten hängen vom Bestimmungsort, der Versandart und dem Warengewicht ab