

Verpackungsmaschine für Kräuterteebeutel

Funktion und Eigenschaften

1. Die Konstruktion aus lebensmittelechtem Edelstahl ist kompakt und stabil.
2. SPS-Touchscreen, Schrittmotorsteuerung, einfache und genaue Einstellung der Beutellänge.
3. Gerollte Tasse Das Füllgerät kann die Verpackungskapazität während des Betriebs anpassen und die Produktivität verbessern.
4. Die Maschine vervollständigt den gesamten Vorgang des Füllens, Verpackens, Datumsdrucks, Ladens (Erschöpfens) automatisch.
5. Optionales Gerät: Gerät mit verbundenen Beuteln, Datumsdrucker, Lochgerät, Gasfüllgerät usw

Maschinendetails



VORDERSEITE DER MASCHINE



LINKE SEITE DER MASCHINE

Dession automatische Verpackungsmaschine



Dasselbe **304#** Edelstahlmaterial, unser Dession, dir anbieten **360°** unterschiedliche Oberflächenbehandlung
Anwendung

Dession vertikale Verpackungsmaschine weit verbreitet für lebensmittel, industrie, chemikalien, granulate, nüsse, mais, popcorn, samen, getrocknet, trockenmittel, reis, tee, kaffee, süßigkeiten, garnelenriegel und etc.





Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterial kann PE / Polyethylen, PE / Aluminiumbeschichtung, PET / PE, PP und andere Heißsiegelverpackungsmaterialien usw. sein. (Filmstärke: 4C - 12C)



Verpackung & Versand

Verpackung:

Um die Sicherheit von Verpackungsmaschinen zu gewährleisten, passen wir Holzkisten an die Größe der Verpackungsmaschine an.

Versand:

Nach Zahlungseingang wird der Liefertermin angezeigt **20-30** werktags,

Auf dem Luftweg, auf dem Seeweg oder per Express (DHL, UPS, TNT, EMS usw.)

Die Versandkosten hängen vom Bestimmungsort, Versandweg und Gewicht der Ware ab.



Über uns

ABOUT US



FOSHAN DEASSION PACKAGING MACHINERY CO., LTD is a comprehensive modern company integrating research, manufacturing and sale. Since founded, it has been taking shape by advanced technology which we continuously research, develop and apply.

Company plant area of more than 10000 square meters, more than 120 employees, including 8 engineers, designers 4 people, research and development team with nearly 20 people.

OUR COMPANY



CERTIFICATE



VERIFICATION OF COMPLIANCE

2006/42/EC Machinery
2006/95/EC Low Voltage

Certificate No. : EC-DEU1407-1025

Applicant : Foshan Dession Packaging Machinery Co., Ltd

Address : No.1, Sanheng Road, East Xiadongchongkou
Industrial Site, Ping Zhou Town, Nanhai District,
Foshan Guangdong, China

Product : Packaging Machine

Model No. : DS-250B, DS-250D, DS-250S, DS-250E, DS-320B,
DS-320D, DS-350B, DS-350D, DS-400B, DS-400D,
DS-450D, DS-600D, DS-700D, DS-250X, DS-350X,
DS-450X, DS-600X, DS350W, DS-450W, DS-450X,
DS-450W, DS-600W, DS-320, DS-420, DS-520,
DS-620, DS-720, DS-820, DS-520, DS-720, DS-320C,
DS-320A, DS-320Y, DS-320C, DS-320A, DS-320Y, DS-320S.

Test standards : EN ISO 12100:2010; EN ISO 13849-1:2008
EN60204-1:2006+A1:2009+AC:2010

Test Report No. : DEU(14)-08-0240/MD
DEU(14)-08-0240/LVD

Date Of Issuance: Aug.20, 2014

Remarks: We Herby Confirm That The Technical Construction File And
Manufacturing, Inspection And Testing Processes For Above Mentioned Product
Comply With The Essential Safety Requirements Of EU 2006/42/EC Machinery,
2006/95/EC Low Voltage Applied codes And Standards.


Chief Assessor:



DEU Technology Testing Co., LTD
Add: 11F, Block 22, No.33 Tianhe Road, Guangzhou, PRC 510075
info@omauc.org www.omauc.org Tel:400-8869-618

*In den letzten 10 Jahren hat Dession mehr als 30 Partner auf der ganzen Welt.
Unsere Verpackungsmaschinen wurden in verschiedene Länder und Gebiete geliefert, wie z
wie Amerika, Brasilien, Russland, Briten, Deutschland, Indien, Thailand, Malaysia, Vietnam*





We just participated Canton 2017 Sino-Pack Exhibition , and will participate Shang Hai & Malaysia Exhibiton.Dession company participate relative exhibition 3 times each year.

 **Kontaktiere uns**
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder Instant Messages. Jede E-Mail oder Nachricht wird innerhalb von 12 Stunden beantwortet.
Foshan Dession Verpackungsmaschinen Co., Ltd

Verpackungsmaschine für Kräuterteebeutel