

# CLICK ES UND SIEHE

## *Anwendung*



## *Haupteigenschaften*

- Für stabile Leistung: Dual-Wechselrichter-Controller, aufrüstbares SPS-System, Selbstfehlerdiagnose, Doppel-Encoder.
- Für einfache Bedienung: Touchscreen-Monitor, unabhängiger Temperatur-PID-Regler,
- Anpassungsfähigkeit: Ein Maschinensatz kann über optionale Geräte auf verschiedene Arten von Produkten angewendet werden. wie Luftfülleinrichtung, Zuleitung etc.

## Technische Spezifikation

ITEM	DS-320LS
Filling Range	1-10 units
Packing Speed	30-80 bags/min
Bag Length	50-180mm
Bag Width	40-110mm
Film Width	Max.320mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1200* W)680* H)1650mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box

德迅 *Dession*®



*Detaillierte Bilder*







***Paket***



## ***Unser Team***



Automatische Hochgeschwindigkeits-Schraubenzähl-Verpackungsmaschine für die Verpackung von Metallteilen für den Baumarkt Made in China