

CLICK ES UND SEHEN

Anwendung



Hauptmerkmale

- Für stabile Performance: Dual Inverter Controller, erweiterbare SPS-System, selbst-Fehlerdiagnose, Doppel-Encoder.
- Für eine einfache Bedienung: Touch-Screen-Monitor, unabhängiger Temperaturregler PID,

- Für Adapability: eine Maschine kann Dämmplatten auf verschiedene Art von Produkt über optionale Geräte wie Luft-Füllvorrichtung, Fütterung, Linie, etc..

Technische Spezifikation

ITEM	DS-320S
Filling Range	50-100 ml
Packing Speed	30-70 bags/min
Bag Length	30-200 mm
Bag Width	40-90 mm
Film Width	Max.320mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1100* W)755* H)1540mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device

德迅 Dession®



Holen Sie sich weitere Videos und Informationen jetzt!
Kontaktieren Sie Phoebe Wen von Whatsapp / Wechat: 0086-15820618861.

Detaillierte Bilder





Paket



Unser Team



Phoebe Wen 

Maschinerie Co., Ltd. Foshan-Dession Verpackung

Telefon: 0086-757-86087606

WhatsApp: 0086 15820618861

Mobile: 0086 13336456405

WeChat: Phoebe_Wen228

QQ/OICQ: 183512777

Skype: Phoebe_wen

Dreieck-Verpackungsmaschine für Gummibärchen mit füllen und verschließen von Maschine