



1g 2g 3g Tabak-Snusbeutel-Verpackungsmaschine

Produktanwendung:

Geeignet für die Industrie von Nass- oder Trockensnus, Staubtee oder anderen kleinen Beuteln usw.

Anzeige des fertigen Produkts



Produktbeschreibung

Produktinformation

Marke Dession	Verpackungsmaschine
Modell	DS-200BY
Messform	Tassenmessung
Siegelformular	Rückenversiegelung
Querversiegelung	Verrechnete Linie/gerade Linie (optional)
Schnittform	Zahnschnitt/Flachschnitt (optional)
Messbereich	1,2,3,4,5g
Taschenbreite	17-80 mm
Taschenlänge	45-145 mm
Filmbreite	30-220mm
Filmrollendurchmesser	300mm
VERPACKUNGSGESCHWINDIGKEIT	30-40 Beutel/Min
Taschenziehen	Schrittmotorbeutelziehen
Leistung	220 V, 50 Hz, 1,2 kVA

Maschinengröße	(L)640*(B)700*(H)1580mm
Maschinengewicht	300 kg
Optionales Gerät	Datumscodierer, Luftfüllgerät, Stanzgerät
Maschinenverpackung	Sperrholzkiste

Produktanzeigen

Detaillierte Bilder:







Optionale Funktion:

1. Lochstanzgerät 2. Beutelgerät verbinden 3. Eliminator für statische Aufladung

Optionales externes Gerät:

1. Luftkompressor 2. Waage prüfen 3. Metalldetektor 4. Stickstoffmaschine

RELATED PRODUCTS



ABOUT US

COMPANY CORE VALUE: Create a harmonious, warm and motivated corporate environment, WORKING HAPPY, WORKING HAPPY! DESSION advocates the concept of "people-oriented, coexistence and coexistence and is customer satisfaction, enterprise development and employee growth. By creating more wealth, expanding brand influence, building corporate culture, and continuously improving



Dession



the system and mechanism, we will provide employees with ideal development space, work environment and compensation income, reward employees' loyalty and dedication, create a better life for employees, and set a good life for customers And create high quality products and services



EXHIBITION



CUSTOMER



CERTIFICATE



Verpackung & Versand

PACKAGING AND SHIPPING



CREDIT CARD

WESTERN UNION

VISA

TRADE ASSURANCE

MasterCard

HSBC

DOOR TO DOOR SERVICE



FAQ

Für Fragen

1. F: Kann Ihre Maschine unsere Anforderungen gut erfüllen? Wie wählt man die richtigen Einstellungen aus?

A: Sehr geehrte Damen und Herren, bevor Sie ein Angebot abgeben, konsultieren Sie uns bitte und geben Sie Folgendes an:

- 1).Der Name des Verpackungsprodukts;
- 2).Größe des Verpackungsbeutels (Länge/Breite) oder das Gewicht jedes Verpackungsbeutels;
- 3). Pacaging-Geschwindigkeit;
- 4).Bag-Typen, die oben angezeigt werden, oder Ihr eigenes Design;

Es wird für uns einfacher sein, die für Sie am besten geeignete Verpackungsmaschine zu empfehlen, um Ihre Kosten auf ein Minimum zu reduzieren.

2. F: Haben Sie ein Handbuch oder ein Bedienungsvideo, damit wir mehr über die Maschine erfahren?

A: Ja, es stehen nicht nur manuelle oder Bedienungsvideos, sondern auch 3D-Zeichnungen zur Verfügung, die wir nach Ihrem Entwurf erstellen können. Außerdem können wir ein Video erstellen, in dem wir das Material unserer Verpackungsmaschine testen, wenn Ihre Verpackungsgüter für uns auf unserem lokalen Markt leichter zu finden sind.

3. F: Wie kann ich Ihnen zum ersten Mal vertrauen?

A: Bitte beachten Sie unsere oben stehende Gewerbelizenz und unser Zertifikat. Und wenn Sie uns nicht vertrauen, können wir den Alibaba Trade Assurance-Service nutzen. Er schützt Ihr Geld während der gesamten Transaktionsphase.

4. F: Können Sie mir den gesamten Transaktionsprozess erklären?

A: Beide Seiten haben ihre Kooperationsabsicht erreicht -

- Den Vertrag unterzeichnet
 - Veranlassen Sie die Anzahlung im Werk
 - Fabrik arrangiert die Produktion
 - Testen und Erkennen der Maschine vor dem Versand
 - Inspektion durch den Kunden oder einen dritten Vertreter oder online
 - Veranlassen Sie die Restzahlung
 - Bestätigen Sie die Versanddetails und dann die Lieferung
- Zunftkundeneinstellung nach Eintreffen der Maschine.

5.F: Wie kontaktieren wir Sie?

A: Unten auf dieser Seite finden Sie Kontaktinformationen. Bitte verlassen Sie die Massage und klicken Sie auf „Senden“. Sie können uns auch per E-Mail, Telefon, Telefon usw. kontaktieren.