

HAGA CLIC PREPARARLO Y VER 

Empaquetadora automática de azúcar de 200 g y 1 kg con pequeña empaquetadora vertical a precio de fábrica

Solicitud



Principales características

- Para un rendimiento estable: controlador de inversores dobles, sistema PLC actualizable, autodiagnóstico de fallas, codificador doble.
- Para una fácil operación: monitor de pantalla táctil, controlador PID de temperatura independiente,
- Para adaptabilidad: un conjunto de máquinas se puede aplicar a diferentes tipos de productos a través de dispositivos opcionales, tales como dispositivo de llenado de aire, línea de alimentación, etc.

Especificación técnica

ITEM	DS-320A+
Measuring Method	Cup measuring
Measuring Volume	100 -1000g
Film Width	Max. 420mm
Bag Length	40-300mm
Bag Width	50-200mm
Film Thickness	0.06-0.10mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1170* W)950* H)1740mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box

德迅 **Dession**®



Imágenes detalladas











Roll of film for bags



Cup metering



Bag former



Bag sealing and touch screen


Paquete





Nuestro equipo





Empaquetadora automática de azúcar de 200 g y 1 kg con pequeña empaquetadora vertical a precio de fábrica