Es adecuado para llenar y tapar diversos gránulos, uso de agroquímicos, industria química diaria, alimentos y otras industrias. El equipo de la máquina etiquetadora se puede combinar en la línea de producción.

Máquina detalles:

el nombre de Machin	Escala electrónica
Elegibilidad	900-1500 botellas/hora
rango de embalaje	50-1000 gramos
Energía	220 V 50/60 Hz 3 kW
tamaño de la máquina	2000*3000*3000mm
peso de la máquina	800 kilogramos

el nombre de Machin	Máquina taponadora de elevación Máquina taponadora automática
Energía	220V 50Hz 1500W
altura de la botella	38-300 milímetros
diámetro de la tapa	20-85mm
Compresor de aire	0,3-0,5 MPa
Elegibilidad	1600-2400 / h
tamaño de la máquina	2000*800*1600mm
peso de la máquina	200 kilogramos

el nombre de Machin	máquina etiquetadora
Energía	220V 50HZ 1200KW
tamaño de la botella	Diámetro 30-100 mm, Altura 30-200 mm
Tamaño de la etiqueta	Altura 15-130 mm
Elegibilidad	1500-2400 botellas/hora
tamaño de la máquina	2000*900*1400mm

el nombre de Machin	botella clasificadora
Diámetro	unos 800mm
tamaño de la máquina	1000*900*1300mm
altura del portador	800-850 milímetros
Energía	220 V 50 Hz 0,37 kW
Peso	65 kilos
tamaño de la botella	Diámetro 20-100 mm, altura 20-150 mm

Strong technical team

1+ workshop

Group photo

Trusted by customers in many countries

Enterprise Exhibition





One stop service

Collect
Customer Needs

Designing Solution



Machine Assembly

Wooden
Box Packing

Pagar

1. Se aceptan T/T y Western Union

Depósito del 2,30% antes de la producción y saldo del 70% antes del envío

3. Todos los cargos bancarios fuera de China corren a cargo de los compradores.

Envío

1. Una vez recibido el pago, la fecha de entrega será de 15 a 30 días hábiles.
2. Por aire, mar o expreso (DHL, etc.)

3- El costo de envío depende del destino, el método de envío y el peso de la mercancía.