

CLICK Y VER 

## **Aplicación**



## **Características principales**

- Para un rendimiento estable: inversores doble regulador, sistema actualizable del PLC, diagnóstico de fallas en uno mismo, codificador de doble.
- Para una fácil operación: pantalla táctil, regulador de temperatura independientes PID,

- Para Adapability: un sistema de la máquina puede ser aplicada a diferentes tipos de producto a través de dispositivos opcionales, como dispositivo de llenado de aire, alimentación de línea, etcetera.

## Especificación técnica

ITEM	DS-320S
Filling Range	50-100 ml
Packing Speed	30-70 bags/min
Bag Length	30-200 mm
Bag Width	40-90 mm
Film Width	Max.320mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1100* W)755* H)1540mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device

德迅 **Dession**®



*¡Haz más videos e información ahora mismo!*

*Póngase en contacto con Phoebe Wen por whatsapp / wechat: 0086 15820618861.*

***Imágenes detalladas***





## Paquete



*Nuestro equipo de*



*Wen de Phoebe* 

---

**Maquinaria de embalaje Co., Ltd de Foshan Dession**

Teléfono: 0086 757 86087606

WhatsApp: 0086 15820618861

Móvil: 0086 13336456405

Wechat: Phoebe\_Wen228

QQ/OICQ: 183512777

Skype: phoebe\_wen

Máquina de envasado de triángulo para gomitas con relleno y sellado de máquina