CLICK Y VER

Aplicación

Características principales

• Para un rendimiento estable: inversores doble regulador, sistema actualizable del PLC, diagnóstico de fallas en uno mismo, codificador de doble.

• Para una fácil operación: pantalla táctil, regulador de temperatura independientes PID,

• Para Adapability: un sistema de la máquina puede ser aplicada a diferentes tipos de producto a través de dispositivos opcionales, como dispositivo de llenado de aire, alimentación de línea, etcetera.

Especificación técnica

ITEM	DS-320S
Filling Range	50-100 ml
Packing Speed	30-70 bags/min
Bag Length	30-200 mm
Bag Width	40-90 mm
Film Width	Max.320mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1100* W)755* H)1540mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device

¡Haz más videos e información ahora mismo!
Póngase en contacto con Phoebe Wen por whatsapp / wechat: 0086 15820618861.

Imágenes detalladas


DONE

Paquete

Nuestro equipo de

Wen de Phoebe

Maquinaria de embalaje Co., Ltd de Foshan Dession

Teléfono: 0086 757 86087606
WhatsApp: 0086 15820618861
Móvil: 0086 13336456405
Wechat: Phoebe_Wen228
QQ/OICQ: 183512777
Skype: phoebe_wen

Máquina de envasado de triángulo para gomitas con relleno y sellado de máquina