Máquina empacadora contadora de clavos con tornillos y tuercas con sistema de conteo

Especificación:

Velocidad de conteo y empaque para diferentes hardware:
Velocidad de conteo de materiales (piezas/min)
tornillos 200-1000
nueces 400-1000
arandelas/sujetadores 200-500
Clavos 200-1000
botones 300-600
tabletas 300-600

Modelo:DS-320LS
Velocidad de embalaje: 30-70 bolsas/min.

Rango de llenado: 1□10 unidades/placa
Tamaño de la bolsa: Longitud: 50 ~ 180 mm Ancho: 50 ~ 160 mm
Tipo de bolsa: bolsa de almohada, bolsa de sellado de 3/4 lados
Energía: 220V, 50HZ, 1.2KVA
Tamaño de la máquina: (L) 1200 * (W) 680 * (H) 1650 mm

Detalles de la máquina:

Función y características:

1	1. El disco de vibración, la unidad de clasificación de vibración lineal y la unidad de control de conteo preciso se personalizan de acuerdo con las muestras de tornillo, lo que garantiza que cada bolsa sea precisa.
2	Adopta el control PLC y hay una interfaz de operación de máquina humana, por lo que es conveniente operar y ajustar el equipo, y el grado de automatización es alto.

3	Se adopta un controlador de temperatura inteligente para controlar la temperatura de sellado horizontal y longitudinal, que puede lograr un sellado firme, buena estanqueidad, tipo de bolsa plana y hermosa, la eficiencia de embalaje es alta.
4	La tecnología de subdivisión del motor paso a paso se adopta para el sistema de fabricación de bolsas, el código de color de la bolsa de embalaje se rastrea y posiciona automáticamente.
5	La velocidad de empaque está sujeta a un ajuste continuo cuando el rango nominal, el posicionamiento para abrir y detener.
6	La máquina completa todo el procedimiento de llenado, embolsado, impresión de fecha, carga (agotamiento) automático.
7	Dispositivo opcional: dispositivo de bolsas enlazadas, dispositivo de impresora de fecha, dispositivo de perforación, dispositivo de llenado de gas, etc.

Solicitud:

Adecuado para tornillos, tuercas, pernos, clavos, arandelas/sujetadores, botones de tabletas, conteo de partículas de hardware pequeño y paquete.

Packing Machine Bag Types

1: Standard Pillow Bag
2: Pillow Bag With Hole Punch / Euro Slot
3: Pillow Bag With Gusseted

Embalaje y envío:

En primer lugar, envuelva los módulos con película de plástico, luego empaque los módulos en cajas de madera contrachapada (sin fumigación).

Una vez recibido el pago, la fecha de entrega será en 10-35 días,
En tren, por mar o por expreso (DHL, Fedex, etc.)
El costo del envío dependerá del destino, la forma de envío y el peso de la mercancía.

Por qué elegirnos

Ventajas principales de Dession:

1. 100% suministro de fábrica------88 trabajadores, 10000 m2 de taller sin polvo;
2. Ubicación estratégica------Centro industrial de máquinas de China--Ciudad de Foshan Nanhai, 2,5 horas a HK, 40 minutos al aeropuerto de Guangzhou, cerca del puerto marítimo de Shenzhen/Guangzhou/Foshan;
3. Suministro de varios tipos de máquinas de embalaje e instalaciones de apoyo. Ayudando a clientes especializados con marketing, ofreciendo servicios OEM y diseños de máquinas personalizados.

La máquina empacadora Dession ha cubierto más de 30 países como Gran Bretaña, Francia, Rusia, Irak, Estados Unidos, Malasia, Sudáfrica, Singapur, Canadá, Australia, Argelia, India, Tailandia, etc. y ha sido evaluada por ellos.

máquina automática de conteo y empaque para tornillos, tuercas, pernos, clavos