

300 g 600 pleine en poudre de protéine d'acier inoxydable remplissant la machine de remplissage

Fonction et Caractéristiques

1	Notre machine est très facile à utiliser , nous avons des manuels en anglais, et aussi les vidéos de l'opération pour la nouvelle personne qui va utiliser notre machine
2	Il sera bien testé dans notre usine et emballé très bien, votre client peut l'employer quand ils obtiennent la machine, aucun besoin assemblent
3	Système de sac-fabrication avec la technologie de subdivision de moteur de progression, haute précision et l'erreur est moins que 0,5 mm
4	Équipement de codage optionnel et avec 1 à 3 lignes pour le numéro de lot et la date d'expiration
5	Le sac-fabrication, remplissant, scellant, coupant, comptant, pressant thermique du nombre de lot peut être réalisé automatiquement et directement
6	Peut emballer différents grammes de poudre.

Détails de la machine



Vue entière




same 304# stainless steel material, Our Dession,
offer you 360° different surface treatment



Ribbon Date Printer



Screw Measuring



Vertical Sealing



Sealing & Cutting

Processus de travail

300 g 600 pleine en poudre de protéine d'acier inoxydable remplissant la machine de remplissage Unpplication

Approprié pour l'emballage des approvisionnements médicaux, nourriture, matériel et d'autres particules en vrac telles que la farine, écoulement de sel, poudre de café, poudre de lait, poudre de matcha, poudre d'épice, poudre d'épice de poivre, crème glacée, poudre de protéine, ect.





Notre société



1. dession empaquetant la machinerie Cie., Ltd est une compagnie d'emballeur moderne complète intégrant la recherche, la fabrication et la vente. Notre société a passé ce
2. certification de l'UE. En outre, nos équipements sont largement évalués par beaucoup de clients
3. de différents pays tels que l'Angleterre, l'allemand, la France, la Russie, l'Amérique, Singapour, Malaisie, Afrique du Sud, Israël et ainsi de suite. Toutes les technologies et équipements sont basés sur pratique et applicabilité, s'efforçant d'améliorer l'efficacité de la production et de créer des surplus valeur au maximum pour les clients.

Nos clients



Notre service

1. avec l'équipe de service après-vente professionnelle, nous pouvons vous fournir un satisfait et
service technique peu importe dans quel pays vous êtes.
2. toutes les vidéos de l'installation de la machine d'emballage, réglage, réglage, maintenance sont
disponible pour tout acheteur.
3. Si vous avez un problème lors de l'utilisation de la machine et les vidéos ne peuvent pas aider, notre
technicien aura vidéo bavarder avec vous pour résoudre votre problème.
4. garantie: 2 ans (accessoires électriques) et entretien de temps de vie libre.

(avis: afin d'épargner votre coût, nous offrons le service de causerie de vidéo divers pour vous, mais si vous insister sur le service d'outre-mer, les frais de voyage et frais de technicien sera payé par vous.)



Notre prix

Les machines d'emballage de Foshan dession Cie., Ltd fabriquent principalement l'empaquetage d'oreiller machines et machines d'emballage automatiques verticales.

Les prix des équipements varient selon le type de machines (type est à la taille et propriété du produit du client.) et les exigences spécifiques du client pour la machine (acier inoxydable complet ou partiel de l'équipement).

En outre, basé sur la marque de la machine d'emballage de composant essentiel, le prix sera différent entre la Chine, le Japon et l'allemand.

Enfin, les prix des machines standard et non-standard sont également différents. La la machine standard est généralement un prix fixe mais le non standard est basé sur exigences spécifiques telles que le mode de livraison, la forme de mesure, la demande de gonflage et de déflatage, le style de faire un sac, la façon de poinçonnage ainsi comme le codage et etc.

Expédition:

Sur réception du paiement, la date de livraison sera de 15-30 jours ouvrables, Par avion, par la mer ou par exprès (DHL etc.)

300 g 600 pleine en poudre de protéine d'acier inoxydable remplissant la machine de remplissage