


CLICKIT ET VOIR 

machine à emballer de farine de 500g
1kg avec le remplissage de sac et la
machine de cachetage avec le codeur de
date

Application



Caractéristiques principales

- Pour des performances stables : contrôleur à deux onduleurs, système API évolutif, diagnostic d'auto-défaillance, double encodeur.
- Pour une utilisation facile : moniteur à écran tactile, contrôleur PID de température indépendant,
- Pour l'adaptabilité : un ensemble de machines peut être appliqué à différents types de produits via des dispositifs en option, tels que dispositif de remplissage d'air, ligne d'alimentation, etc.

Spécifications techniques

ITEM	DS-320A+
Measuring Method	Cup measuring
Measuring Volume	100 -1000g
Film Width	Max. 420mm
Bag Length	40-300mm
Bag Width	50-200mm
Film Thickness	0.06-0.10mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1170* W)950* H)1740mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box

德迅 **Dession**®



Images détaillées











Roll of film for bags



Cup metering



Bag former



Bag sealing and touch screen


Forfait





Notre équipe





machine à emballer de farine de 500g 1kg avec le remplissage de sac et la machine de cachetage avec le codeur de date