

500 g Prown Pemade housse d'oreiller emballage remplissant la machine de soudure avec la pondération multi de têtes

德迅 Dession®



Prown emballage machine de remplissage Fonction et caractéristique

1	La Japon Mitsubishi PLC contrôle , avec système d'interface à écran tactile, opération facile, opération commode, vitesse variable.
2	Vitesse d'emballage: 12-18Bags/min pour des sacs sans ziplock ou Ziplock pré-ouvert, 6-8bags/min pour des sacs avec ziplock
3	Nouvelle conception, bel aspect, la structure est plus raisonnable, technologie plus avancée
4	La partie de tirette à la partie supérieure de sac devrait être au moins 30 mm, ou la tirette ne peut pas être ouverte

5 La largeur de la ouche avec fermeture à glissière fermée devrait être au moins 130 mm, ou le dispositif de tirette touchera les cylindres d'air de 2pcs petits et la tirette ne peut pas être ouverte

machine à sceller de remplissage machiphotos ne





500 g Prown Pemade housse d'oreiller emballage remplissant la machine d'étanchéité avec des applications de pondération multi têtes

Approprié à la mesure Precision élevée et à l'emballage fragile bojects en vrac, tels que: nourriture soufflée,

riz croustillant, frit froid, bonbons, pistache, tranches de pomme, boulettes, boules de riz, chocolat, matériel

itmes, médicaments, etc.



Food



Agriculture



Pet Food



Snaks



Beverage



Medicine

Scope of Application

machine d'emballage verticale

Informations sur la société



1. dession empaquetant la machinerie Cie., Ltd est un emballeur moderne complet-compagnie de fabrication

intégrer la recherche, la fabrication et la vente.



2. notre société a passé la certification CE de l'UE.

3. en outre, nos équipements sont largement évalués par beaucoup de clients de différents pays tels que l'Angleterre, l'allemand, la France, la Russie, l'Amérique, Singapour, la Malaisie, l'Afrique du Sud, Israël et ainsi de suite.

4. toutes les technologies et équipements sont basés sur la praticité et l'applicabilité, s'efforçant d'améliorer

l'efficacité de production et la création de valeur excédentaire à la plus grande pour les clients.

Nos clients



Notre service

1. avec l'équipe de service après-vente professionnelle, nous pouvons vous fournir un satisfait et technique service quel que soit le pays où vous êtes.
2. toutes les vidéos de l'installation de la machine d'emballage, réglage, réglage, maintenance sont disponibles pour tout acheteur.
3. Si vous avez un problème lors de l'utilisation de la machine et les vidéos ne peuvent pas aider, notre technicien sera avec vous pour fixer votre problème.

4. garantie: 2 ans (accessoires électriques) et entretien de temps de vie libre.

(avis: afin d'épargner votre coût, nous offrons le service de causerie de vidéo divers pour vous, mais si vous insistez sur (le service d'outre-mer, les frais de voyage et frais de technicien sera payé par vous.)



AFTER-SALES SERVICE

À propos de notre prix

Les machines d'emballage de Foshan dession Cie., Ltd fabriquent principalement des appareils d'emballage d'oreiller et machines d'emballage automatiques verticales.

Les prix des équipements varient du type de machines (type est jusqu'à la taille et la propriété de) produit du client.) exigences spécifiques du client pour la machine (complète ou partielle) acier inoxydable de l'équipement).

En outre, basé sur la marque de la machine d'emballage de composant essentiel, le prix sera différent amond Chine, le Japon et l'allemand.

Enfin, les prix des machines standard et non-standard sont également différents. La machine standard est généralement un prix fixe, mais l'autre non standard est basé sur des exigences spécifiques telles que la mode de livraison, la forme de mesure, la demande de gonflage et de déflatage, le style de fabrication un sac, la manière de poinçonner aussi bien que le codage et etc.

Expédition:

Sur réception du paiement, la date de livraison sera de 15-30 jours ouvrables, Par avion, par la mer ou par exprès (DHL etc.)



500 g Prown Pemade housse d'oreiller emballage remplissant la machine de soudure avec la pondération multi de têtes