mUNchine de conditionnement semi-automatique d'emballage de gâteau de riz 500g avec la grande vitesse

Fonction et Les caractéristiques

1	La section où le contact matériel est en acier inoxydable car le corps de la machine est facultatif pour l'acier inoxydable complet ou partiel et tous les équipements ont passé le Norme BPF
2	Affichage à l'écran anglais ou chinois en option, opération facile et simple. Écran tactile les bagages peuvent changer en conséquence.
3	La fabrication de sacs avec une technologie précise permet une erreur inférieure à ± o.5um
4	Le traçage des couleurs photoélectriques à haute sensibilité et l'entrée numérique de la position de coupe en font plus précision.
5	La mesure manuelle avec le seau à chaîne permet à toutes sortes d'emballages pratiques de sorte que pour améliorer la productivité.

Détails de l'appareil

Working Process



1.Putting the material into container

2.Material goes up by the chain



3.Material goes into the Container

4.Film Pulling

5.Material on Container

6.Bag Making

machine de conditionnement semi-automatique d'emballage de gâteau

de riz 500g avec la grande vitesse A application

DS-420CZ est applicable pour les fournitures médicales, la nourriture, le matériel et autres particules en vrac
tels que les aliments soufflés, les chips, les articles de quincaillerie, les pâtes, les gâteaux de riz, produits quotidiens et produits de base dans toutes les autres industries.

Notre compagnie

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Dession Packaging Machinery Co., Ltd est une entreprise moderne et complète de fabrication d'emballages intégrant la recherche, la fabrication et la vente. Notre société a passé CE certification de l'UE. En outre, nos équipements sont largement évalués par de nombreux clients de différents pays tels que l'Angleterre, l'Allemagne, la France, la Russie, l'Amérique, Singapour, Malaisie, Afrique du Sud, Israël et ainsi de suite. Toutes les technologies et équipements sont basés sur praticité et applicabilité, s'efforçant d'améliorer l'efficacité de la production et de créer un surplus valeur au maximum pour les clients.

Atelier

Nos clients

Notre service

1. Avec une équipe de service après-vente professionnelle, nous pouvons vous fournir un service satisfait et
service technique quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez.
2. Toutes les vidéos d'installation, de réglage, de réglage, d'entretien de la machine à emballer sont
disponible pour tout acheteur.
3. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de la machine et que les vidéos ne peuvent pas vous aider, notre
Un technicien aura une conversation vidéo avec vous pour résoudre votre problème.
4. Garantie : 2 ans (accessoires électriques) et entretien gratuit à vie.
(Remarque : afin de réduire vos coûts, nous vous proposons divers services de chat vidéo, mais si vous insistez pour le service à l'étranger, les frais de déplacement et les frais de technicien seront à votre charge.)

Notre prix

Foshan Dession Packaging Machinery Co., Ltd fabrique principalement des emballages d'oreillers
machines et conditionneuses automatiques verticales.

Les prix des équipements varient du type de machines (le type dépend de la taille et propriété du produit du client.) et les exigences spécifiques du client pour la machine (inox complet ou partiel de l'équipement).

En outre, en fonction de la marque du composant essentiel de la machine d'emballage, le prix sera
différent entre la Chine, le Japon et l'Allemagne.

Enfin, les prix des machines standard et non standard sont également différents. Les
la machine standard est généralement un prix fixe mais la machine non standard est basée sur
exigences spécifiques telles que le mode de livraison, la forme de mesure, le
demande de gonflage et de dégonflage, le style de fabrication d'un sac, la manière de poinçonner aussi
comme codage et etc.

Expédition:

Dès réception du paiement, la date de livraison sera dans 15-30 jours ouvrables,
Par avion, par mer ou par exprès (DHL, etc.)

machine de conditionnement semi-automatique d'emballage de gâteau de riz 500g avec la grande vitesse