

CLICKIT ET VOIR 

**Machine à emballer automatique de poudre de 200g 1kg avec le dispositif de suffisance et de joint et le dispositif d'imprimante de date**

*Application*



## ***Caractéristiques principales***

- Pour des performances stables : contrôleur à deux onduleurs, système API évolutif, diagnostic d'auto-défaillance, double encodeur.
- Pour une utilisation facile : moniteur à écran tactile, contrôleur PID de température indépendant,
- Pour l'adaptabilité : un ensemble de machines peut être appliqué à différents types de produits via des dispositifs en option, tels que dispositif de remplissage d'air, ligne d'alimentation, etc.

## **Spécifications techniques**

ITEM	DS-320A+
Measuring Method	Cup measuring
Measuring Volume	100 -1000g
Film Width	Max. 420mm
Bag Length	40-300mm
Bag Width	50-200mm
Film Thickness	0.06-0.10mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1170* W)950* H)1740mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box

德迅 **Dession**®




*Images détaillées*











**Roll of film for bags**



**Cup metering**



**Bag former**



**Bag sealing and touch screen**


***Forfait***





***Notre équipe***





Machine à emballer automatique de poudre de 200g 1kg avec le dispositif de suffisance et de joint et le dispositif d'imprimante de date