

 vidéo pour la Machine de conditionnement automatique de sacs à couches, machine de conditionnement de légumes


Machine de conditionnement automatique de sacs à couches, emballage végétal

Machine Fonction et caractéristique

1	Contrôle de conversion à double fréquence. la longueur du sac peut être réglée et coupée en une seule étape, ce qui permet d'économiser du temps et des sacs.
2	Fonctionnement homme-machine, paramétrage pratique et rapide.
3	Contrôle PLC, performances stables, peut être mis à niveau
4	Tracage de la couleur des yeux photoélectriques haute sensibilité, entrée numérique de la position de scellage de coupe pour une précision accrue
5	L'emballage automatique le plus simple peut atteindre une vitesse élevée.
6	Emballage polyvalent, adapté à divers emballages pour un même type de produit.
7	Le dispositif de scellement alternatif permet une étanchéité plus ferme et aucune perte de film.

Machi Photos





Machine de conditionnement automatique de sacs à couches, machine de conditionnement végétale

Applications

Emballage de divers types d'objets réguliers comme la nourriture, les médicaments, les appareils ménagers, les métaux, les industriels
boîte de pièces, plateau, **LÉGUMES CONGELÉS, COUCHES** etc



FOOD



Agriculture



Daily Necessities



Nurture



Chemical



Kitchen Cleaning

Scope of Application



Informations sur la société



1.Dession Packaging Machinery Co., Ltd est une entreprise moderne et complète de fabrication d'emballeurs

intégrant la recherche, la fabrication et la vente.

2. Notre société a passé la certification CE de l'UE.

3.De plus, nos équipements sont largement évalués par de nombreux clients de différents pays tels que l'Angleterre, l'Allemagne, la France, la Russie, l'Amérique, Singapour, la Malaisie, l'Afrique du Sud, Israël et ainsi de suite.

4. Toutes les technologies et équipements sont basés sur l'aspect pratique et l'applicabilité, s'efforçant d'améliorer

l'efficacité de la production et la création maximale de plus-value pour les clients.



Notre service

1. Avec une équipe de service après-vente professionnelle, nous pouvons vous fournir un service satisfait et technique service quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez.
2. Toutes les vidéos d'installation, de réglage, de réglage et de maintenance de la machine à emballer sont disponibles pour tout acheteur.
3. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de la machine et que les vidéos ne peuvent pas vous aider, notre technicien le fera avoir une conversation vidéo avec vous pour résoudre votre problème.
4. Garantie : 2 ans (accessoires électriques) et entretien gratuit à vie.

(Remarque : afin de réduire vos coûts, nous vous proposons divers services de chat vidéo, mais si vous

insistez pour
le service à l'étranger, les frais de déplacement et les frais de technicien seront à votre charge.)



AFTER-SALES SERVICE

À propos de notre prix

Foshan Dession Packaging Machinery Co., Ltd fabrique principalement des machines d'emballage d'oreillers et machines d'emballage automatiques verticales.

Les prix des équipements varient du type de machines (le type dépend de la taille et de la propriété de produit du client.) et les exigences spécifiques du client pour la machine (complète ou partielle acier inoxydable de l'équipement).

En outre, en fonction de la marque du composant essentiel de la machine d'emballage, le prix sera différent entre la Chine, le Japon et l'Allemagne.

Enfin, les prix des machines standard et non standard sont également différents. L'appareil standard est généralement un prix fixe mais le prix non standard est basé sur des exigences spécifiques telles que le mode de livraison, la forme de mesure, la demande de gonflage et de dégonflage, le style de fabrication un sac, la manière de poinçonner ainsi que le codage et etc.

Expédition:

Dès réception du paiement, la date de livraison sera dans 15-30 jours ouvrables, Par avion, par mer ou par exprès (DHL, etc.)



Machine de conditionnement automatique de sacs à couches, machine de conditionnement végétale