

Il convient au remplissage et au bouchage de divers granulés, à l'utilisation agrochimique, à l'industrie chimique quotidienne, à l'alimentation et à d'autres industries. L'équipement de la Machine à étiqueter peut être adapté à la ligne de production.

德迅 *Dession*®



Machine détails:



le nom de la machine	Échelle électronique
Admissibilité	900-1500 bouteilles/heure
gamme d'emballage	50-1000 gr
Énergie	220 V 50/60 Hz 3 kW
taille de la machine	2000*3000*3000mm
poids de la machine	800kg



le nom de la machine	Machine de capsulage de levage Machine de capsulage automatique
Énergie	220V 50Hz 1500W
hauteur de la bouteille	38-300 millimètres
diamètre du capuchon	20-85mm
Compresseur d'air	0,3-0,5 MPa
Admissibilité	1600-2400/heure
taille de la machine	2000*800*1600mm
poids de la machine	200kg



le nom de la machine	Machine d'étiquetage
Énergie	220V 50HZ 1200KW
taille de la bouteille	Diamètre 30-100 mm, hauteur 30-200 mm
Taille de l'étiquette	Hauteur 15-130 mm
Admissibilité	1500-2400 bouteilles/heure
taille de la machine	2000*900*1400mm



le nom de la machine	Bouteille de redresseur
Diamètre	environ 800mm
taille de la machine	1000*900*1300mm
hauteur du porteur	800-850 millimètres
Énergie	220 V 50 Hz 0,37 kW
Poids	65kg
taille de la bouteille	Diamètre 20-100 mm, hauteur 20-150 mm

Strong technical team



1+ workshop




Group photo

Trusted by customers in many countries



Enterprise Exhibition




One stop service



**Collect
Customer Needs**

Designing Solution



Machine Assembly

**Wooden
Box Packing**



