

Dession - machine de remplissage automatique à piston, machine de remplissage de miel, cuillère à miel, tasse d'emballage, machine de scellage

Description du produit

Cette machine de remplissage de liquide est spécialement conçue pour fabriquer des cuillères à miel, et les moules de tailles correspondantes peuvent être personnalisés selon les besoins du client.



HONEY SPOON FILLING AND PACKING MACHINE



Machine Photos :

德迅 *Dession*[®]






Remuer et chauffer



Remplir le miel




Dispositif de sortie de film



Écran tactile



Dispositif de libération de cuillère



Moteur

Caractéristiques:

- 1. Stable, fiable, sûr, avec fonction d'alarme.**
- 2. Contrôle de fréquence variable, le temps de remplissage peut être réglable.**
- 3. Les éléments de configuration adoptent la marque de renommée internationale.**
- 4. Haute précision de remplissage, adaptée à toutes sortes de tasses.**
- 5 Alarme et arrêt lorsque l'alimentation en gaz est faible.**
- 6. Facile à nettoyer et à entretenir.**

HONEY SPOON FILLING SEALING MACHINE	
Packing Speed	600~900 spoons/hour (output 1 spoon) 1200~1800 spoons/hour (output 2 spoons)
Voltage	220V
Machine Power	1.2KW
Air Pressure	0.5MPa-0.7 MPa
Filling Range	7~15 g
Machine Size	1250*1250*1650 mm
Machine Weight	650KG

Nos avantages:

Dession dispose d'une équipe professionnelle pour fournir aux clients diverses solutions d'emballage.

Comprenant parfaitement les besoins des clients, les ingénieurs conçoivent la solution la plus adaptée.

Nous avons notre propre atelier de traitement et d'assemblage ainsi qu'un processus d'inspection de qualité et de débogage pour garantir la qualité de la machine.

Après acceptation par le client, ils sont emballés dans des caisses en bois aux normes internationales et expédiés.

Si les clients ont des questions lors de l'utilisation de la machine, nous y répondrons à temps.



**Collect
Customer Needs**



Designing Solution



Parts Processing



Machine Assembly



**Machine
Commissioning**



**Wooden Box
Packing**



Certification Présentation

Dession met strictement en œuvre le système international de gestion de la qualité, le système de mesure et de test et le système de production standardisé, leader des produits à travers la certification CE, ROHS, SGS et d'autres marques de l'Union européenne. Il possède plus de 20 droits de propriété intellectuelle autorisés et a passé la certification ISO 9001 chaque année.



Emballage et expédition





COMPANY PROFILE



DESSION is a modern packaging equipment solution provider integrating R&D, production and sales. Since the establishment of the company, with the continuous exploration, research and application of advanced technology, the company's development has begun Scale, with an innovative team of professional and technical personnel, engineers, sales and after-sales service personnel, has successfully developed a number of series of packaging machinery and related equipment, widely it is used in food, medical supplies, hotel supplies, daily necessities, hardware accessories, cultural and sports goods, toys and other products that require flexible packaging. With advanced engineering design technology and high-quality equipment system, the equipment is out The mouth has reached the Middle East, Southeast Asia, Europe, America, South Africa and other countries and regions, and has been well received by users all over the world.

DESSION EXHIBITION

<p>Now.</p> <p>Thailand industrial Fair- Food pack asia 2019(13-16 FEB 2019)</p>	<p>2018</p> <p>The 123rd Canton Fair in Spring 2018. (April 15th- May 8th)</p>	<p>2015</p> <p>The 24th Guangzhou International Food Processing Packaging Machinery And Equipment Exhibition(June 4th-6th)</p>
---	---	---

<p>2017</p> <p>Shanghai International Exhibition Bakery China.2017/5/10</p>	<p>2016</p> <p>The 25th Guangzhou International Food Processing Packaging Machinery And Equipment Exhibition(29th-July 1st)</p>
--	--

DESSION CUSTOMER VISITING

CUSTOMER VISITING → **WORK OUT PROJECT** → **MACHINE TESTING** → **SIGN A CONTRACT**