Machine de caricature de boxe intérieure de bande d'émulsion d'eau de la CE de livraison rapide usine de la Chine



Images détaillées









Vacuum the inner box



Vacuum sucks the inner box to shape it for easy boxing



Vacuum suction products



Vacuum suction products, electric eye induction, accurately packed into the inner box







Fold and seal the outer box




Automatically fold the ear to seal the box



Finished product transportation




The finished product comes out here, the whole process is simple but rigorous



Contact us *

Application





Une machine répond aux besoins de divers produits et des produits de différentes formes peuvent être personnalisés



Avantages du produit

Intégration avancée : la machine intègre de manière transparente la lumière, le gaz et l'électricité, offrant une solution complète pour emballer les produits à base d'émulsion d'eau.

Améliorateur d'efficacité : conçu pour une productivité élevée, il peut emballer 30 à 40 boîtes par minute, optimisant ainsi l'efficacité de votre ligne de production.

Compatibilité flexible : la machine peut être liée à divers équipements, tels que le remplissage, le pesage, l'étiquetage, etc., garantissant un processus de production fluide et connecté.

Stabilité et faible bruit : bénéficiez d'opérations d'emballage stables avec un minimum de perturbations sonores, créant ainsi un environnement de travail harmonieux.

Débogage facile : avec des commandes conviviales et un système d'exploitation PLC, la machine offre une configuration et un débogage faciles, réduisant les temps d'arrêt et améliorant la productivité.

Spécification de produit


Model:	DS-SNZ040
carton size range:	A: L80–200 * W80–160 * H15–50mm B: L80–200 * W25–80 * H15–50mm(can be customized according to product)
Paper Requirements Scope:	$300 \text{ g/m2} \leq \text{Best for paper:} 350 \text{ g/m2} \leq 450 \text{ g/m2}$
Paper requirements:	The indentation of the paper box is not less than 0.4mm, with a pre-folding effect
Production capacity:	30-40box/min
Total power:	1.5 KW
Equipment dimensions:	About L3580*W1390*H1520mm
Machine weight:	About 1.5T







EXHIBITIONS













- 1. Avec une équipe de service après-vente professionnelle, nous pouvons vous fournir un service satisfait et technique, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez ;
- 2. Toutes les vidéos d'installation, de réglage, de réglage et de maintenance de la machine à emballer sont disponibles pour tout acheteur ;
- 3. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de la machine et que les vidéos ne peuvent pas vous aider, notre technicien discutera par vidéo avec vous pour résoudre votre problème ;

(Remarque : afin d'économiser vos coûts, nous vous proposons divers services de chat vidéo, mais si vous insistez sur le service à l'étranger, les frais de déplacement et les frais du technicien seront à votre

Notre avantage



On-site installation, commissioning and training

Specially customized \
based on actual situation





High automation, simple operation and labor saving

Life long technical service support



Dession dispose d'une équipe professionnelle pour fournir aux clients diverses solutions d'emballage. Comprenant pleinement les besoins des clients, les ingénieurs conçoivent la solution la plus adaptée. Nous avons notre propre atelier de traitement et d'assemblage ainsi qu'un processus d'inspection de qualité et de débogage pour garantir la qualité de la machine.

Après acceptation par le client, ils sont emballés dans des caisses en bois aux normes internationales et expédiés.

Si les clients ont des questions lors de l'utilisation de la machine, nous y répondrons à temps.



Emballage Expédition



Dès réception du paiement, la date de livraison sera dans 15-30 jours ouvrables, par avion, par mer ou par express (DHL, etc.)

