Machine de conditionnement de sachets de liquide de sauce tomate multifonction automatique à grande vitesse

Images détaillées

1

touch screen

Can store parameters, adjust parameters, etc.

2

bag former

The film is pulled smoothly without jamming or damaging the film, etc.

3

heat seal

According to the material, the temperature can be adjusted, and the heat seal is tight

4

cutting device

A variety of cutting methods can be realized, such as flat cutting, zigzag cutting, continuous cutting, etc.

Contact us

Application

Les produits adaptés à divers liquides peuvent être personnalisés

Une machine répond aux besoins de divers produits et des produits de différentes formes peuvent être personnalisés

Avantages du produit

Construction robuste : construite en acier inoxydable 304, cette machine est non seulement résistante à la rouille mais également durable, garantissant la longévité dans les environnements industriels exigeants.

Mesure de précision : la machine atteint une précision de mesure de pointe de 0,1 ml/sac, répondant ainsi aux produits liquides les plus délicats.

Efficacité et commodité : doté de capacités de contrôle de conversion de fréquence et de détection de pannes, il permet un fonctionnement 24 heures sur 24 sans surveillance constante, économisant ainsi du temps et du travail.

Types de sacs polyvalents : Avec la possibilité de créer différents types de sacs, tels que des joints à

3 côtés et des joints à 4 côtés, il s'adapte à divers besoins d'emballage, améliorant ainsi la présentation des produits.

Solution tout-en-un : cette machine gère l'ensemble du processus d'emballage, du dosage et de la fabrication des sacs au remplissage, au scellage, à la découpe et même à l'impression des dates. Cette automatisation complète optimise les flux de production.

Spécification de produit

Model:	DS–200Y
Packaging speed:	60–120bags/min
Measuring range:	1–100ml
Bag size:	L:30–180mm W:15–100mm
Bag type:	3 side seal、4 side seal
Machine texture:	Stainless steel
Power:	220V.50–60HZ.1.2KW
Machine weight:	300Kg
Machine size:	(L)640x(W)700x(H)1580mm

EXHIBITIONS



Contact us

Our Advantage



Dession dispose d'une équipe professionnelle pour fournir aux clients diverses solutions d'emballage. Comprenant pleinement les besoins des clients, les ingénieurs conçoivent la solution la plus adaptée. Nous avons notre propre atelier de traitement et d'assemblage ainsi qu'un processus d'inspection de qualité et de débogage pour garantir la qualité de la machine.
Après acceptation par le client, ils sont emballés dans des caisses en bois aux normes internationales et expédiés.
Si les clients ont des questions lors de l'utilisation de la machine, nous y répondrons à temps.

PACKAGING SHIPPING

Dès réception du paiement, la date de livraison sera dans 15-30 jours ouvrables, par avion, par mer ou par express (DHL, etc.)

AFTER-SALES SERVICE

1. Avec une équipe de service après-vente professionnelle, nous pouvons vous fournir un service satisfait et technique, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez ;
2. Toutes les vidéos d'installation, de réglage, de réglage et de maintenance de la machine à emballer sont disponibles pour tout acheteur ;
3. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de la machine et que les vidéos ne peuvent pas vous aider, notre technicien discutera par vidéo avec vous pour résoudre votre problème ;

(Remarque : afin d'économiser vos coûts, nous vous proposons divers services de chat vidéo, mais si vous insistez sur le service à l'étranger, les frais de déplacement et les frais du technicien seront à votre charge.)