

# Machine d'emballage de chips à grande vitesse pour remplir les repas de chips frites



## Présentation du produit:

Machine d'emballage tout-en-un qui pèse, remplit, scelle et date. Économisez de la surface de production et des coûts de main-d'œuvre. Mix est une bonne conception dans l'emballage alimentaire, les clients pèsent et emballent différents produits tels que le riz, les collations, les chips, les haricots, etc.

Le coût de cette machine est inférieur à celui d'un système d'ensachage complet destiné aux usines qui doivent fonctionner rapidement avec un budget réduit.

## spécifications de l'appareil :

châssis de machine	Fabriqué entièrement en acier inoxydable #304 ou en acier au carbone
écran tactile	Écran tactile de dix pouces pour faire fonctionner la machine de pesage et d'emballage, affichage multilingue.
poids de la tête	10
capacité de la trémie	1,6 litres
vitesse d'emballage	Maximum 50 sacs par minute
Précision du poids	-0,1-1g
La largeur maximale du film	420 mm, film laminé
Système de contrôle	Système de contrôle MCU sur la balance et PLC sur la machine d'emballage
taille du sac	Longueur 60-230 mm, largeur 60-180 mm
énergie	220 V, 50/60 Hz 2,22 kW

## Détails de l'appareil :

Pièces de machines composites :

1. Machine de fabrication de sacs

Avec un super écran tactile pour définir les paramètres des sacs en plastique

2 peseuses associatives (pesage de matériaux)

Échelle linéaire 2/4, échelle de tête 10/14/16, différents matériaux suggèrent une échelle différente.

Convoyeur 3 matériaux

Ascenseur de type Z/élévateur à godet unique/grand ascenseur incliné

4. Article facultatif

Plateforme de support / convoyeur de produits finis / machine de formage de sacs



**Packing Pouch**



3-Side Seal Pouch



4-Side Seal Pouch



Flat Bag



Pillow Bag



Gusset Bag



Gusset Bag



Quad-seal Box Bag

**Application**



**échantillon de sac**



## fonctions de l'appareil

1. Nouveau design et technologie avancée avec une belle apparence et une structure raisonnable.
2. Le système de contrôle informatique PLC importé et l'écran tactile couleur permettent une utilisation facile.
3. Le système de transport de film importé et le capteur de marque de couleur réalisent un positionnement précis et un bel emballage. Le positionnement du film extérieur rend la pose du film plus facile et plus rapide.
4. Une variété de sacs offrent aux clients un sac d'oreiller, un sac d'angle, un sac suspendu, un sac à nouer, etc.
5. Tous les processus, y compris le transport des matériaux, le pesage, l'emballage, l'impression de la date et le transport des produits finis, sont automatiquement réalisés.
6. La vitesse de remplissage et la longueur du sac peuvent être ajustées dans une certaine mesure sans ajustement supplémentaire ni changement de pièces.

7. Fonction correcte automatique, économisant du temps et des matériaux d'emballage.

## **Pièces principales de la machine**

Nom: Peseuse associative

Il convient pour peser des granulés, des tranches, des rouleaux ou des matériaux irréguliers tels que des bonbons, des graines, de la gelée, des pommes de terre, des granulés de café, des cacahuètes, des aliments soufflés, des biscuits, du chocolat, des noix, du yaourt, des aliments pour animaux, des aliments surgelés, etc. Poids de la petite quincaillerie et des composants en plastique



## **Pièces principales de la machine**

Nom: machine d'emballage verticale

Affichage numérique avec réglage numérique et fonctionnement flexible ; Système de contrôle PLC importé et écran tactile couleur, opération facile ; Contrôle indépendant de la température PID, plus adapté à différents matériaux d'emballage







### **Pièces de rechange de machine en option**

Nom: Ascenseur de type Z

Disponible pour soulever des matériaux moulables et non formables tels que des chips de pommes de terre frites, des craquelins de crevettes, du riz croustillant, des minéraux, des médicaments, etc.



### **Pièces de rechange de machine en option**

Nom: Plateforme d'assistance

Utilisant un moteur miniature importé, il a un faible bruit et une longue durée de vie. Il peut transporter les produits finis jusqu'à la plate-forme et réduire les déchets lors de l'emballage, ce qui peut faciliter le fonctionnement de la machine.



# colis et expédition



**COMPANY PROFILE**



DESSION is a modern packaging equipment solution provider integrating R&D, production and sales. Since the establishment of the company, with the continuous exploration, research and application of advanced technology, the company's development has begun Scale, with an innovative team of professional and technical personnel, engineers, sales and after-sales service personnel, has successfully developed a number of series of packaging machinery and related equipment, widely it is used in food, medical supplies, hotel supplies, daily necessities, hardware accessories, cultural and sports goods, toys and other products that require flexible packaging. With advanced engineering design technology and high-quality equipment system, the equipment is out The mouth has reached the Middle East, Southeast Asia, Europe, America, South Africa and other countries and regions, and has been well received by users all over the world.

**DESSION EXHIBITION**

<p><b>Now.</b></p> <p>Thailand industrial Fair- Food pack asia 2019(13-16 FEB 2019)</p>	<p><b>2018</b></p> <p>The 123rd Canton Fair in Spring 2018. (April 15th- May 8th)</p>	<p><b>2015</b></p> <p>The 24th Guangzhou International Food Processing Packaging Machinery And Equipment Exhibition(June 4th-6th)</p>
---	---	---

<p><b>2017</b></p> <p>Shanghai International Exhibition Bakery China.2017/5/10</p>	<p><b>2016</b></p> <p>The 25th Guangzhou International Food Processing Packaging Machinery And Equipment Exhibition(29th-July 1st)</p>
--	--

**DESSION CUSTOMER VISITING**

```

    graph TD
      A((CUSTOMER VISITING)) --> B((WORK OUT PROJECT))
      B --> C((MACHINE TESTING))
      C --> D((SIGN A CONTRACT))
    
```

**Machine d'emballage de chips de pomme de terre de haute précision  
pour remplir les repas de chips de pomme de terre frites**