Machine à emballer de comptage de clous à vis à écrou avec système de comptage

Spécification:

Vitesse de comptage et d'emballage pour différents matériels :
Vitesse de comptage des matériaux (pcs/min)
vis 200-1000
noix 400-1000
rondelles/attaches 200-500
Clous 200-1000
boutons 300-600
comprimés 300-600

Modèle : DS-320LS
Vitesse d'emballage : 30-70 sacs/min

Gamme remplissante : 1~10 unités/plat
Taille du sac : Longueur : 50 ~ 180 mm Largeur : 50 ~ 160 mm
Type de sac: sac oreiller, sac d'étanchéité 3/4 côtés
Puissance : 220 V, 50 Hz, 1,2 KVA
Taille de la machine : (L)1200*(W)680*(H)1650mm

Détails de l'appareil :

Fonction et caractéristiques :

1	1. Le disque vibrant, l'unité de collecte de vibrations linéaires et l'unité de contrôle de comptage précise sont personnalisés en fonction des échantillons de vis, garantissant que chaque sac est précis.
2	Adopte le contrôle PLC, et il y a une interface de fonctionnement homme-machine, il est donc pratique d'utiliser et d'ajuster l'équipement, et le degré d'automatisation est élevé.

3	Le contrôleur de température intelligent est adopté pour contrôler la température de scellage horizontale et longitudinale, ce qui peut réaliser une étanchéité ferme, une bonne étanchéité, un type de sac plat et beau, l'efficacité de l'emballage est élevée.
4	La technologie de subdivisopn de moteur pas à pas adopte pour le système de fabrication de sacs, le code couleur du sac d'emballage est automatiquement suivi et positionné.
5	La vitesse d'emballage est soumise à un réglage en continu lorsque la plage nominale, le positionnement pour l'ouverture et l'arrêt.
6	La machine complète toute la procédure de remplissage, d'ensachage, d'impression de la date, de chargement (épuisant) automatique.
7	Dispositif en option: dispositif à sacs liés, dispositif d'impression de date, dispositif de perforation, dispositif de remplissage de gaz, etc.

Application:

Convient pour les vis, les écrous, les boulons, les clous, les rondelles/fixations, les boutons de tablettes, le comptage et l'emballage des particules de petit matériel.

Packing Machine Bag Types

1: Standard Pillow Bag
2: Pillow Bag With Hole Punch / Euro Slot
3: Pillow Bag With Gusseted

Emballage et expédition :

Enveloppez d'abord les modules avec un film plastique, puis emballez les modules dans des caisses en contreplaqué (sans fumigation).

Dès réception du paiement, la date de livraison sera dans 10-35 jours,
Par train, par mer ou par exprès (DHL, Fedex, etc.)
Le coût d'expédition dépendra de la destination, du mode d'expédition et du poids de la marchandise.

Pourquoi nous choisir

Avantages de base de la session

1. 100% approvisionnement d'usine------88 travailleurs, atelier sans poussière de 10000 m2;
2. Emplacement stratégique------Centre de l'industrie des machines en Chine--Ville de Foshan Nanhai, à 2,5 heures de HK, à 40 minutes de l'aéroport de Guangzhou, près du port maritime de Shenzhen/Guangzhou/Foshan ;
3. Fournir différents types de machines d'emballage et d'installations de support. Aider les clients spécialisés avec le marketing, offrir des services OEM et des conceptions de machines personnalisées.

La machine d'emballage Dession a couvert plus de 30 pays tels que la Grande-Bretagne, la France, la Russie, l'Irak, l'Amérique, la Malaisie, l'Afrique du Sud, Singapour, le Canada, l'Australie, l'Algérie, l'Inde, la Thaïlande, etc. et évaluée par eux.

machine de comptage et d'emballage automatique pour vis écrous boulons clou