□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□

□□□ □□:

1. □□ □□□□□ □□□□ □ □ □□ □□□ □□ □□ □;
2. □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□
3. □□□ □□ □□ □□ □;
4. □□□ □□□□□ □□;
5. □□□ PLC □□ □ □ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□.

FROMM
Family
Weight Management
GOLD
Gestion du poids

Anjoman
Keep in Cool & Dry Place

Bolsa de Apertura & Rellenado	Termosellado & Salida
Film Material: OPP/CPP, OPP/CE, MST/PE/PET/PE	**Dispositivo Opcional**: el peso de balanza Detecdor del metal

Especificaciones técnicas			
Modelo	DS-820P	DS-620P	DS-630P
Estacion de trabajo	OCHO	SEIS	SEIS
Funcion (la estacion puede personalizarse segun los detalles del embalaje)	Alimentación de bolsas Fecha de impresión Apertura de la bolsa Rellenado 1 Rellenado 2 Sellado 1 Sellado 2 Salida	Alimentación de bolsas Fecha de impresión Apertura de la bolsa Rellenado Sellado Salida	Alimentación de bolsas Fecha de impresión Apertura de la bolsa Rellenado Sellado Salida
Material de empaque	Bolsa prefabricada de película laminada		
Tamaño de la bolsa	80-200mm(W) 100-300mm(L)	80-200mm(W) 100-300mm(L)	200-300mm(W) 100-350mm(L)
Volumen de llenado	5-2500G		
Velocidad	25-60 per / min para bolsa común 8-30 per / min para bolsa con cremallera (La velocidad depende del estado del producto y del	25-50 per/min para bolsa común 8-30 per / min para bolsa con cremallera (La velocidad depende del estado del producto y del	25-50 per / min para bolsa común 8-30 per / min para bolsa con cremallera (La velocidad depende del estado del producto y del peso de llenado)
Power	1.5KW	1.5KW	3KW
Requisito de aire de cor	0.6m ³ / min Suministro por usuario		

□□ □□□□

1) □□□ □ □,

2) □□ □□,

3) □□□ □□□,

4) □□ □□,

5) □□.

□□□ □□ □□:

	**□□ □□ 1** **□□ □□: OPP/CPP,** **OPP/CE,** **MST/pe/PET/pe**
□ □□ □ □□ □□ □□□□: □□ □□□ □□ Detecdor	

□□□ □□

□□ □□:

- □□□ □□□ □□, □□ □□□ □□□, □□ □□□ □ □□!
- □□ □□ □□ □□; □□ □□ □□; □□ □□
  □□

□□:

- □□□□ □□ □□□ □□□□ □□.

□□ □□

- □□ □□ □□□□, □□□ □□
- □□ □□ □□□!

□□□ □□□

1.with □□□□ □□ □ □□□ □, □□□ □□□ □ □□□ □□ □ □
□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□.
□□□ 2. □□ □□ □□ □□, □□, □□, □□ □□□
□□ □□□ □ □□ □□□.
3. □□□ □□□ □□ □ □ □□□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□, □□□
□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□.
4. □□: 2 □ (□□ □□□) □ □□□□ □□ □□ □□.
(□□ □□: □□□ □□□ □□ □□ □□, □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□, □□ □□□ □□ □□□, □□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□ □□□□.)

□□□ □□□ □□□

foshan □□ □□ □□ co., □□ □□ □□ desion □□ □□ □□
□□ □□ □□ □□ □ □□.

□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ (□□□ □□□□ □□
□□□ □□ □□□) □ □□□ □ □ □□ □□ □□ □□
(□□□ □□ □ □□□□ □□□□□).

□□, □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□, □□□ □ □□□□
□□, □□□ □□ □□□ □□.

□□□□□, □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□. □
□□□ □□ □□ □□ □□, □□□ □□□□ □□ □□□ □
□□ □□□ □□ □□ □□ □□, □□ □□,
□□ □□□ □ □□ □□□, □ □, □□ □ □□ □□□ □□□□ □□
□□ □□□.

□□:

□□□ □□ □□, □□ □□□ 15-30 □□ □□ □□ □□□□,
□□, □□ □□ □□ (DHL □□)□ □□□

□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□