

如何選擇合適的鋼管？

鋼管選擇時，應考慮其規格、質量、價格等因素。

鋼管 **DESSION** 鋼管 鋼管。

鋼管 鋼管 鋼管。 鋼管 鋼管， 鋼管， 鋼管 鋼管 鋼管 鋼管。 鋼管 鋼管， 鋼管 鋼管 鋼管。 鋼管 **1** 鋼管 鋼管 鋼管 鋼管 鋼管 **whcih DELTA PLC** 鋼管 鋼管 鋼管。

鋼管 鋼管 304# 鋼管， 鋼管 鋼管 鋼管。



□□ □□

□□	DS-200AY
□	380V, 110V, 50/60HZ, 1.8KW □ □ 220V □□ □□

□□	□□ □ □□.: 320MM; □□: 40-250MM; □□ □: 30-150MM
□□ □□	350KG
□□ □□	1100*820*1700MM
□□ □□	OPP/CPP, PE/PET, NYLON, ALUMINUM , PAPER □ □□ LAMINATED FILM

□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □ DELTA □□□□□□ □□ DELTA PLC □□:



PANASONIC □□□, DELTA PLC, OMRON SOLID □□ □□ □□ □□ □□ □□.




□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ 304# □ □□ □□□.



□□ □□ □□ □□. SACHE □□ □□ □□□□□□.



SEALING PART , □□□ □□□□!



□□ □□ □□□ □□□? □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□.

