

□□□□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □ □□□ □□ □□ □ □□

□□□□ □ □□□□ □□ □□□ □□

1	□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□;
2	□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□;
3	□□ □□ <b>plc</b> □□, □□ □□ □□ □□□, □□ □ □ □□
4	□□ □□ □□□□□ □ □□ □□, □□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□
5	□□□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□.
6	□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□.
7	□□ □□ □□□ □ □□ □ □□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□ □.

□□□□□□ □□□□ **ne** □□



□□ □□





Dump gate

Corner Hoppers

Upper storage funnel

locking structure

Rotate to remove

Double layer feeder pans

large capacity

Easy to disassemble

1. 物料由上方漏斗投入，經由雙層餵料盤均勻分佈。
   
 2. 餵料盤可旋轉，方便清理及更換。
   
 3. 內置鎖扣結構，確保密封性。
   
 4. 大容量設計，適合大批量生產。
   
 5. 易於拆卸，方便維護。
   
 6. 採用不銹鋼材質，耐用且易於清潔。
   
 7. 雙層餵料盤設計，提高餵料效率。
   
 8. 旋轉式卸料門，操作簡便。
   
 9. 整體結構穩固，運行平穩。
   
 10. 適用於各種工業生產場景。



□□ □□





## Our Workshop



1. 0 0 00 00 000 0000 00 0 0-00 00

00 00, 00 0 00.

2. 000 000 eu 0 0 0000 00 00.

3. 000, 000 000 00 0000 00 000 00 00 0 0 00 00 00 00, 00, 000, 000, 00, 0000, 00000, 00000, 0000 etc.

4. 00 00 0 000 0000 00 00, 00 00 000 000 000 00





3. אנו מציעים שירות אחריות מלא, כולל אספקת חלקים ואביזרים, אולם שירות זה אינו כולל עלויות הנסיעה והאכילזה.

4. זמן תגובה: 2 שעות (שעות עבודה).

(שירות זה אינו כולל עלויות הנסיעה והאכילזה, אולם שירות זה כולל עלויות הנסיעה והאכילזה.)



# AFTER-SALES SERVICE

אנו מציעים שירות אחריות מלא, כולל אספקת חלקים ואביזרים, אולם שירות זה אינו כולל עלויות הנסיעה והאכילזה.

שירות זה אינו כולל עלויות הנסיעה והאכילזה, אולם שירות זה כולל עלויות הנסיעה והאכילזה.

אנו מציעים שירות אחריות מלא, כולל אספקת חלקים ואביזרים, אולם שירות זה אינו כולל עלויות הנסיעה והאכילזה.

שירות זה אינו כולל עלויות הנסיעה והאכילזה, אולם שירות זה כולל עלויות הנסיעה והאכילזה.

זמן תגובה: 15-30 דקות, אולם שירות זה כולל עלויות הנסיעה והאכילזה (dhl etc.)





□□□□ □ □□ □□ □□ □□□□ □ □□□ □□ □□ □□