

2017 hete nieuwe producten voor 250g 350g 500g 800g zoutstroomverpakkingsmachine met schroefmeting



Functie en Kenmerken

1	Onze machine is zeer eenvoudig te bedienen, we hebben Engelse handleidingen en ook de video's van de bediening voor nieuwe personen die onze machine zullen gebruiken
2	Het zal goed worden getest in onze fabriek en zeer goed verpakt, uw klant kan het gebruiken wanneer ze de machine krijgen, het hoeft niet te worden gemonteerd
3	Zakkenmaaksysteem met stappenmotor-onderverdelingstechnologie, hoge nauwkeurigheid en de fout is minder dan 0,5 mm
4	Optionele codeerapparatuur en met 1 tot 3 regels voor batchnummer en vervaldatum
5	Het maken van zakken, vullen, sealen, snijden, tellen, thermisch persen van het batchnummer kan automatisch en recht worden bereikt
6	Apparatuur voor het maken van tassen kan worden aangepast aan de specifieke eisen van klanten en producten om de hoeveelheid verpakking aan te passen.

Machinegegevens



Hele weergave



Gegevens 1



Film Roll



Circle Motor



Material Gun



Inflatable Device



Ribbon Date Printer



Encoder Heating Device



Electric Eye



Touch Screen



Weight Adjustment



Back Sealing Mold



Three Side Sealing Mold



Four Side Sealing Mold

2017 hete nieuwe producten voor 250g 350g 500g 800g zoutstroomverpakkingsmachine met schroefmeting A toepassing

Geschikt voor het verpakken van medische benodigheden, voedsel, hardware en andere deeltjes in bulk zoals 250 g - 1 kg meel, zoutstroom, koffiepoeder, melkpoeder, kruidenpoeder ect.



Onze onderneming



1. Dession Packaging Machinery Co., Ltd is een veelomvattend modern verpakker-productiebedrijf dat onderzoek, fabricage en verkoop integreert. Ons bedrijf is geslaagd voor CE

2. certificering van de EU. Trouwens, onze apparatuur wordt door veel klanten uitgebreid beoordeeld

3. uit verschillende landen zoals Engeland, Duits, Frankrijk, Rusland, Amerika, Singapore, Maleisië, Zuid-Afrika, Israël enzovoort. Alle technologieën en apparatuur zijn gebaseerd op uitvoerbaarheid en toepasbaarheid, streven naar verbetering van de productie-efficiëntie en het creëren van overschotten s waarde tot het uiterste voor klanten.

Onze klant



Onze service

1. Met een professioneel after-sales serviceteam kunnen we u tevreden en tevreden stellen technische service ongeacht in welk land u zich bevindt.
2. Alle video's van de installatie, aanpassing, instelling en onderhoud van de verpakkingsmachine zijn beschikbaar voor elk koper.
3. Als u een probleem hebt bij het gebruik van de machine en de video's kunnen niet helpen, onze technicus zal hebben videochatten met u om uw probleem op te lossen.
4. Garantie: 2 jaar (elektrische accessoires) en gratis levenslang onderhoud.

(Opmerking: om uw kosten te besparen, bieden wij verschillende videochatservices voor u aan, maar als u aandringen op de service in het buitenland, de reiskosten en technicuskosten worden door u betaald.)



Onze prijs

Foshan Dession Packaging Machinery Co., Ltd produceert voornamelijk kussenverpakkingen machines en verticale automatische verpakkingsmachines.

De prijzen van apparatuur variëren van het type machine (type is tot de grootte en eigendom van het product van de klant.) en de specifieke vereisten van de klant voor de machine (volledig of gedeeltelijk roestvrij staal van de apparatuur).

Trouwens, op basis van het merk van het essentiële onderdeel van de verpakkingsmachine, zal de prijs zijn verschillend tussen China, Japan en Duits.

Ten slotte zijn ook de prijzen van standaard- en niet-standaardmachines verschillend. De standaardmachine is over het algemeen een vaste prijs, maar de niet-standaard is gebaseerd op specifieke eisen zoals de wijze van levering, de vorm van meten, de vraag naar opblazen en leeglopen, de stijl van het maken van een tas, ook de manier van ponsen als codering en etc.

Verzenden:

Na ontvangst van de betaling is de leverdatum binnen 15-30 werkdagen, Door de lucht, over zee of per Express (DHL enz.)



2017 hete nieuwe producten voor 250g 350g 500g 800g zoutstroomverpakkingsmachine met schroefmeting