

Het is geschikt voor het vullen en afdekken van verschillende korrels, agrochemisch gebruik, dagelijkse chemische industrie, voedingsmiddelen en andere industrieën. Labelmachine-apparatuur kan in de productielijn worden afgestemd.

德迅 **Dession**®



Machine details:



de naam van de machine	Elektronische schaal
Geschiktheid	900-1500 flessen/uur
verpakking bereik	50-1000 gr
Energie	220 V 50/60 Hz 3 kW
machine grootte	2000*3000*3000mm
machine gewicht	800 kg



de naam van de machine	Hijskapmachine Automatische sluitmachine
Energie	220V 50/60Hz 1500W
fles hoogte	38-300 mm
dop diameter	20-85 mm
Druk	0,3-0,5 MPa
Geschiktheid	1600-2400 / u
machine grootte	2000*800*1600mm
machine gewicht	200 kg



de naam van de machine	etiketteermachine
Energie	220V 50Hz 1200W
fles maat	Diameter 30-100 mm, hoogte 30-200 mm
Etiket maat	Hoogte 15-130 mm
Geschiktheid	1500-2400 flessen/uur
machine grootte	2000*900*1400mm



de naam van de machine	Unscrambler-fles
Diameter	ongeveer 800mm
machine grootte	1000*900*1300mm
drager hoogte	800-850mm
Energie	220V 50/60Hz 0,37kW
Gewicht	65 kg
fles maat	Diameter 20-100 mm, hoogte 20-150 mm

Strong technical team



1+ workshop



Group photo

Trusted by customers in many countries



Enterprise Exhibition



One stop service



**Collect
Customer Needs**

Designing Solution



Machine Assembly

**Wooden
Box Packing**



Machine Operation Video

We will package the machine's instruction manual and a USB flash drive with machine operation videos together with the machine. Ensure that you can use the machine as soon as you receive it. If you have something you don't understand, our after-sales team will also help you answer in time.



Betalen

1. T/T en Western Union worden geaccepteerd
- 2,30% aanbetaling vóór productie en 70% saldo vóór verzending
3. Alle bankkosten buiten China zijn voor de koper

Verzenden

1. Na ontvangst van de betaling is de leverdatum binnen 15-30 werkdagen,
2. Door de lucht, over zee of uitdrukkelijk (DHL etc.)
- 3- De verzendkosten zijn afhankelijk van de bestemming, de verzendmethode en het gewicht van de goederen