

Automatische verpakkingsmachine voor citroenpoeder

Functie en kenmerken

1.	Alle roestvrijstalen constructies van voedingskwaliteit zijn compacte en stabiele prestaties.
2.	PLC-aanraakscherm, servomotorbesturing, eenvoudig en nauwkeurig om de zaklengte in te stellen.
3.	Vijzelvuller kan de verpakkingscapaciteit tijdens het hardlopen aanpassen, de productiviteit verbeteren.
4.	De machine voltooit de hele procedure van vullen, in zakken doen, datum afdrukken, opladen (uitputtend) automatisch.
5.	Optioneel apparaat: Linked-bags-apparaat, datumprinterapparaat, ponsgatapparaat, gasvulapparaat.etc

Machinegegevens



Dession automatische poederverpakkingsmachine



Dezelfde **304#** roestvrij staal materiaal, Onze Dession, u aanbieden **360°** verschillende oppervlaktebehandelingen

Sollicitatie

Dession schroef meet automatische matching systeem verpakkingsmachine , Het is geschikt om te gebruiken bij het verpakken van allerlei soorten poedermateriaal, zoals: meel, melk, Hean-poeder, kruiden, maskerpoeder, fruitpoeder, medicijnenpoeder, gezondheidsvoeding enzovoort.



Pakket materialen

Het verpakkingsmateriaal kan bestaan uit PE/polyethyleen, PE/aluminium beplating, pet/PE, pp en andere warmteafdichtende verpakkingsmaterialen, enz. (Filmdikte: 4C - 15C)



Verpakking & verzending

verpakking:

Om de veiligheid van verpakkingsmachines te garanderen, passen we houten kisten aan op basis van de grootte van de verpakkingsmachines.

Verzenden:

Na ontvangst van de betaling is de leverdatum binnen **20-30** werkdagen,

Door de lucht, over zee of door Express (DHL, UPS, TNT, EMS enz.)

De verzendkosten zijn afhankelijk van de bestemming, de wijze van verzending en het gewicht van de goederen.



Over ons

ABOUT US



FOSHAN DESSION PACKAGING MACHINERY CO., LTD is a comprehensive modern company integrating research, manufacturing and sale. Since founded, it has been taking shape by advanced technology which we continuously research, develop and apply.

Company plant area of more than 10000 square meters, more than 120 employees, including 8 engineers, designers 4 people, research and development team with nearly 20 people.

OUR COMPANY



CERTIFICATE

DEÜ

VERIFICATION OF COMPLIANCE

2006/42/EC Machinery
2006/95/EC Low Voltage

Certificate No. : EC-DEU1407-1025

Applicant : Foshan Dession Packaging Machinery Co., Ltd

Address : No.1, Sanheng Road, East Xiadongchongkou
Industrial Site, Ping Zhou Town, Nanhai District,
Foshan Guangdong, China

Product : Packaging Machine

Model No. : DS-250B, DS-250D, DS-250S, DS-250E, DS-320B,
DS-320D, DS-350B, DS-350D, DS-400B, DS-400D,
DS-450D, DS-600D, DS-700D, DS-250X, DS-350X,
DS-450X, DS-600X, DS350W, DS-450W, DS-450X,
DS-450W, DS-600W, DS-320, DS-420, DS-520,
DS-620, DS-720, DS-820, DS-520, DS-720, DS-320C,
DS-320A, DS-320Y, DS-320C, DS-320A, DS-320Y, DS-320S.

Test standards : EN ISO 12100:2010; EN ISO 13849-1:2008
EN60204-1:2006+A1:2009+AC:2010

Test Report No. : DEU(14)-08-0240/MD
DEU(14)-08-0240/LVD

Date Of Issuance: Aug.20, 2014

Remarks: We Heresby Confirm That The Technical Construction File And
Manufacturing, Inspection And Testing Processes For Above Mentioned Product
Comply With The Essential Safety Requirements Of EU 2006/42/EC Machinery,
2006/95/EC Low Voltage Applied codes And Standards.

Chief Assessor:



DEU Technology Testing Co., LTD

Add: 11F, Block 22, No.33 Tianhe Road, Guangzhou, PRC 510075
info@omauc.org www.omauc.org Tel:400-8889-618

Gedurende de laatste 10 jaar heeft Dession meer dan 30 partners over de hele wereld.
Onze verpakkingsmachines zijn verscheept naar verschillende landen en gebieden, zoals
zoals Amerika, Brazilië, Rusland, Britten, Duitsland, India, Thailand, Maleisië, Vietnam

enzovoort.



We just participated Canton 2017 Sino-Pack Exhibition , and will participate Shang Hai & Malaysia Exhibiton.Dession company participate relative exhibition 3 times each year.



Neem contact op

Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail of instant messages. Elke e-mail of bericht wordt binnen 12 uur beantwoord.

[Automatische verpakkingsmachine voor citroenpoeder](#)