

## 500g pó de soda malote enchimento embalagem máquina de vedação



### Função e Características

<b>1</b>	Nossa máquina é muito fácil de operar-se, nós temos manuais ingleses, e igualmente os vídeos da operação para a pessoa nova que usarão nossa máquina
<b>2</b>	Será bem testado em nossa fábrica e embalado muito bem, seu cliente pode usá-lo quando chegar a máquina, não há necessidade de montar
<b>3</b>	O sistema do saco-factura com tecnologia da subdivisão do motor de piso, exatidão elevada e o erro é menos do que 0.5 mm
<b>4</b>	Equipamentos de codificação opcionais e com 1 a 3 linhas para o número do lote e data de validade
<b>5</b>	O saco-factura, o enchimento, a selagem, o corte, a contagem, a pressão térmica do número do lote pode ser conseguido automaticamente e diretamente
<b>6</b>	O equipamento da saco-factura pode ser mudado de acordo com a exigência específica dos clientes e dos produtos de modo a ajustar a quantidade de empacotamento.

### Detalhes da máquina



**Vista inteira**



**Detalhes 1**



Film Roll




Circle Motor



Material Gun



Inflatable Device



Ribbon Date Printer



Encoder Heating Device



Electric Eye



Touch Screen



Weight Adjustment



Back Sealing Mold



Three Side Sealing Mold



Four Side Sealing Mold

## 500g pó de soda malote enchimento embalagem máquina de vedação UmPLICAÇÃO

Apropriado para a embalagem de suprimentos médicos, alimentos, hardware e outras partículas em massa, como 250g-1kg de farinha, fluxo de sal, pó de café, leite em pó, pó de especiarias, pó de soda, ect.

德迅 **Dession**®





## Nossa empresa



1. a maquinaria de empacotamento co., Ltd é uma companhia moderna completa do empacotador-fabricação que integra a pesquisa, manufatura e venda. Nossa empresa passou CE
2. certificação da UE. Além disso, nossos equipamentos são amplamente avaliados por muitos clientes
3. de países diferentes tais como Inglaterra, alemão, France, Rússia, América, Singapore, Malásia, África do Sul, Israel e assim por diante. Todas as tecnologias e equipamentos são baseados em praticidade e aplicabilidade, buscando melhorar a eficiência da produção e criar surplus-valor para o máximo para os clientes.

## Nosso cliente



## Nosso serviço

1. com equipe profissional do serviço after-sales, nós podemos fornecê-lo um satisfeito e serviço técnico Não importa em que país você está.
2. any videos da instalação da máquina de embalagem, ajuste, ajuste, manutenção são disponível para qualquer comprador.
3. se você tem algum problema ao usar a máquina e os vídeos não podem ajudar, o nosso técnico terá vídeo conversando com você para corrigir o seu problema.
4. Warranty: 2 anos (acessórios elétricos) e manutenção livre do tempo de vida.

(Observação: a fim conservar seu custo, nós oferecemos o vários serviço video da conversa para você, mas se você insista no serviço ultramarino, a despesa do curso e o custo do

técnico pago por você.)



## **Nosso preço**

Maquinaria de empacotamento co. de Foshan da Dessous, Ltd manufatura principalmente o empacotamento do descanso máquinas e máquinas de embalagem automáticas verticais.

Os preços dos equipamentos variam do tipo de máquinas (tipo é até o tamanho e Propriedade do produto do cliente.) e exigências específicas do cliente para a máquina (aço inoxidável completo ou parcial do equipamento).

Além disso, com base na marca da máquina de embalagem de componente essencial, o preço será diferente entre China, Japão e alemão.

Finalmente, os preços das máquinas padrão e não-padrão são igualmente diferentes. O a máquina padrão é geralmente um preço fixo mas o non-Standard um é baseado em requisitos específicos, como a forma de entrega, a forma de medição, a demanda de inflar e deflacionar, o estilo de fazer um saco, a forma de perfuração, bem como codificação e etc.

## **Transporte:**

Após o recebimento do pagamento, data de entrega será em 15-30 dias úteis, Pelo ar, pelo mar ou pelo expresso (DHL etc.)



500g pó de soda malote enchimento embalagem máquina de vedação