


# CLICKIT E VEJA

## Máquina automática de embalagem de alimentos para nozes 250 g 500 g com saco de vedação térmica

*Aplicativo*



**Principais características**

- Para desempenho estável: controlador de inversores duplos, sistema PLC atualizável, diagnóstico de falha automática, codificador duplo.
- Para operação fácil: monitor com tela sensível ao toque, controlador PID de temperatura independente,
- Para adaptabilidade: Um conjunto de máquina pode ser aplicado a diferentes tipos de produtos por meio de dispositivos opcionais, como dispositivo de enchimento de ar, linha de alimentação, etc.

## Especificação técnica

| ITEM               | DS-320A+  |
|--------------------|---|
| Measuring Method   | Cup measuring                                     |
| Measuring Volume   | 100 -1000g  |
| Film Width         | Max. 420mm  |
| Bag Length         | 40-300mm  |
| Bag Width          | 50-200mm  |
| Film Thickness     | 0.06-0.10mm                                       |
| Film Roll Diameter | Max.300mm   |
| Power              | 220V, 50/60HZ, 1.2KVA                             |
| Machine Size       | L)1170* W)950* H)1740mm                           |
| Optional Device    | Date Coder / Air-filling Device / Punching Device |
| Machine Packing    | Wooden Box  |



*Imagens detalhadas*















**Roll of film for bags**



**Cup metering**



**Bag former**



**Bag sealing and touch screen**

*Pacote*








***Nosso time***





Máquina automática de embalagem de alimentos para nozes 250 g 500 g com saco de vedação térmica