Máquina de embalagem de doces mastigáveis com preço de fábrica



Introdução do produto:

Tudo em uma máquina de embalagem irá pesar, embalar, selar e carimbar o código de data. Economiza espaço de produção e custo de mão-de-obra. feijão etc

O custo dessa máquina é menor do que um sistema de empacotamento completo para fábricas que precisam começar a funcionar rapidamente com um orçamento menor.

Especificações da máquina:

| Estrutura da máquina   | Corpo totalmente em aço inoxidável #304 ou aço carbono   |
|------------------------|--|
| Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque de 10 polegadas para operar a<br>máquina de pesagem e ensacamento, exibição em<br>vários idiomas. |
| Cabeça de peso         | 10   |

| Capacidade da<br>Tremonha  | 1,6L   |
|----------------------------|--|
| Velocidade de<br>embalagem | máx. 50 sacos por minuto                                   |
| Precisão de Pesagem        | -0,1-1g  |
| Largura máx. do filme      | 420mm, filme laminado                                      |
| Sistema de controle        | Sistema de controle MCU na balança e PLC na<br>ensacadeira |
| Tamanho da bolsa           | Comprimento 60-230mm,Largura 60-180mm                      |
| Poder                      | 220V,50/60Hz2,22kw   |

Detalhes da máquina:

Peças combinadas da máquina:

- 1. Máquina de Fabricação de Sacos com tela super sensível ao toque para ajustar os parâmetros das sacolas plásticas
- 2.Pesadora de combinação de cabeças múltiplas (pesagem de material) 2/4 balança linear, balança de 10/14/16 cabeças, materiais diferentes sugerem balança diferente.
- 3. Transportador de materiais Elevador tipo z/elevador de balde único/grande elevador inclinado
- 4.Componente opcional Plataforma de Apoio/Transportador de Produto Acabado/Formador de Sacos



Saco de Amostra





Funções da máquina

- 1. Novo design e tecnologia avançada com aparência bonita e estrutura razoável.
- 2. Sistema PLC importado de controle de computador e tela sensível ao toque colorida permitem fácil operação.
- 3. O sistema de transporte de filme importado e o sensor de marca de cor alcançam uma posição precisa e um pacote bonito. A colocação de filme externo torna a instalação do filme mais fácil e rápida.
- 4. A diversificação de bolsas oferece aos clientes bolsas de travesseiro, bolsas angulares, bolsas penduradas, bolsas de ligação, etc.
- 5. Todos os processos, incluindo transporte de material, pesagem, enchimento, ensacamento, impressão de data e transporte de produtos acabados, são realizados automaticamente.
- 6.A velocidade de empacotamento e o comprimento dos sacos podem ser ajustados até certo ponto sem ajustes adicionais e troca de peças.
- 7.Função correta automática, economizando tempo e material de embalagem. Pacote e envio



introdução da companhia

Foshan Dession empacotamento Machinery Co., Ltd. está localizado na China Machinery Center----Foshan Nanhai city, leva apenas 30 minutos para Guangzhou e 2 horas para Shenzhen/Hongkong. Dession é uma empresa moderna e abrangente que integra pesquisa, fabricação e venda.

## **ADVANTAGES**











## **FACTORY SHOW**

Cooperating with different manufacturers and research centers, we provide high-quality packaging machinery for food, medical, daily necessities, hardware, industrial products, chemicals, sports goods and other materials packaging. We have a group of experienced experts and outstanding engineers who do provide the professional service delivery and installation. Based on the clients specific requirement, we also design and produce the machines to order. We have through the years established good working relationship with some reputable organizations both at home and abroad with outstanding goodwill.













É um fabricante líder de máquina de embalagem rotativa, máquina de embalagem vertical de pó/grânulos/líquido, linha de alimentação automática, máquina de embalagem fluida e instalações de suporte, que desenvolveu com sucesso mais de 80 tipos de máquinas de embalagem e equipamentos relacionados e a maioria deles passou a Certificação CE com Norma Europeia.

