


Melhore a qualidade da embalagem: Máquina de pesagem e embalagem de dez cabeças de grau industrial para pellets, estável como uma rocha

德迅 **Dession**®



< **INTRODUCE** >

They suit for all kinds of solid granule, piece or non-stable shape goods, such as chips, puff corn flake, popcorn, beef jerky, rock sugar, rock salt, mushroom, peanut, wall nut, dried fruits, sugar, pasta, snacks, rice, corn,

wheat, grains, beans, nuts, candy, hard biscuit, cup jelly, sugar powdered gummy candy, tea leaves...and other non-food products: Componentes, hardware de metal, unhas, parafusos, porcas, fixador e assim por diante no saco plástico.

< APPLICATION SCENARIOS >



< MACHINE ADVANTAGES >

- 1. Opera em um ambiente de trabalho tranquilo com baixos níveis de ruído, promovendo a eficiência energética.**
- 2. Apresenta um conjunto de equipamentos economicamente completo.**
- 3. Adote um sistema de transporte de filmes servo de alta precisão, controle do programa de PLC e uma interface tocável e tocável avançada para recursos como posicionamento automático, rastreamento fotoelétrico e controle de temperatura digital.**
- 4. Relieflines Operações para simplicidade e perfeição, tornando -a a escolha preferida na indústria de embalagens de alimentos para melhorar a eficiência da produção, reduzir a intensidade do trabalho e elevar os padrões de equipamentos de embalagem.**
- 5. Controla independentemente as temperaturas de vedação transversais e longitudinais, adequadas para vários materiais de embalagem de vedação de calor, como PE/polietileno, revestimento de PE/alumínio, PET/PE, PP, etc.**
- 6. automatiza todo o processo de preenchimento, medição, ensacamento, impressão de data, carregamento (exaustão) e saída do produto.**

CONTACT NOW



< MACHINE DETAIL MARKINGS >



DETAIL





Multi Heads Pesar

304 Aço inoxidável, peso combinado de várias cabeças, melhore a velocidade e a precisão da medição.

Adequado para alta precisão de medição e fácil mata de cursação quantitativa, embalagem quantitativa



alimentador de vácuo

O alimentador de vácuo é uma espécie de equipamento de transmissão com oleoduto livre de poeira e selado, que pode transmitir materiais granulares e em pó por meio de sucção a vácuo.



Aspirador de pó

Reduza a poeira no workshop e impeça a poeira de grudar na área de vedação e afetar o efeito de vedação



Cortando faca

Aquecendo o vazamento de embalagem de vedação de metal, certifique -se de apertar o aperto.

CONTACT NOW





COMPANY PROFILE



FOSHAN DESSION PACKAGING MACHINERY CO., LTD.

Foshan Dession Packaging Machinery Co., Ltd. is located in China Machinery Center, Nanhai District, Foshan city. Dession is a collection of research and development, manufacturing, sales and after-sales service in one of the high-tech enterprises. It has the self-import and export rights. DE newsletter focusing on production and research and development, all kinds of bag packaging machine, filling machine, and the research and development and manufacture of automatic packaging line. With superior performance, advanced technology, easy operation, easy maintenance, safe, durable, widely used in puffed food, snack food, frozen food, agricultural and sideline products, medicine, chemical products and other fields to meet the needs of customers.



9000

Square Meters
of Factory Buildings

15 Years

Focus on
packaging machinery

**More
than 80**

Technicians
and employees

**More
than 100**

Packing
machine models

< WORKSHOP DIAGRAM DISPLAY >



**FILLING MACHINE
WORKSHOP**

**LARGE VERTICAL
WORKSHOP**

**PILLOW MACHINE
WORKSHOP**



**SMALL VERTICAL
WORKSHOP**

**CARTONING MACHINE
WORKSHOP**

**MULTI-TRAIN
WORKSHOP**

CONTACT NOW



< CERTIFICATE DISPLAY >

it owns more than 20 authorized intellectual property rights and has passed ISO9001 cetifcation every vear.



Certificate of Honor



Patent certificate

◀ CUSTOMER TESTIMONIALS ▶

True praise and good quality are all based on customer needs



◀ EXHIBITIONS & CUSTOMER VISITS ▶



▶ International exhibition



▶ Customer visit

CONTACT NOW



< OUR SERVICE >



Worry Free After Sale

Professional after-sales team with 10 years of experience

24-hour online after-sales

Professional technical team, on-site installation service

on-site debugging training



Com uma equipe profissional de serviço pós-venda, podemos fornecer a você um serviço satisfatório e técnico, independentemente do país em que você esteja;

Quaisquer vídeos de instalação, ajuste, ajuste e manutenção da máquina de embalagem estão disponíveis para qualquer comprador;

Se você tiver algum problema ao usar a máquina e os vídeos não podem ajudar, nosso técnico Chat com você para corrigir seu problema;

(Aviso: para economizar seu custo, oferecemos vários serviços de bate-papo em vídeo para você, mas se você insistir no serviço no exterior, as despesas de viagem e o custo do técnico serão pagos por você.)

< OUR SHIPPING >



Após o recebimento do pagamento, a data de entrega será em 15 a 30 dias úteis, por via aérea, por mar ou por expresso (DHL etc)

Perguntas frequentes

Q1. Você é um fabricante?

A1: Sim, somos um fabricante experiente com nossa própria marca e linhas de produção, bem -vinda para visitar nossa fábrica no seu horário conveniente.

Q2. Que tal a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de CQ testam os produtos, um por um, usando linhas de envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3. Que tal o preço?

A3: somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4. Como fazer um pedido?

A4: Entre em contato com o serviço on -line ou envie um email diretamente para nós, responderemos a você com o preço do produto, as especificações, a embalagem etc. em breve. Obrigado.

Q5. Posso enviar amostras para você para testar?

A5: Sim! Você pode nos enviar seus produtos para testar por nossa máquina.

Q6. Quanto tempo dura o seu tempo de entrega?

A6: Geralmente, são de 5 a 10 dias se as mercadorias estiverem em estoque. Ou é de 15 a 30 dias se as mercadorias não estiverem em estoque.