

CLICK E VER 

Aplicação



Principais características

- Desempenho estável: controlador Dual inversores, atualizável sistema PLC, falha de auto diagnóstico, codificador duplo.
- Para a operação fácil: monitor de tela de toque, controlador de temperatura independentes PID,

- Para Adapability: um conjunto de máquina pode ser aplicada a tipo diferente de produto através de dispositivos opcionais, como dispositivo de enchimento de ar, alimentação de linha, etc.

Especificação técnica

ITEM	DS-320S
Filling Range	50-100 ml
Packing Speed	30-70 bags/min
Bag Length	30-200 mm
Bag Width	40-90 mm
Film Width	Max.320mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1100* W)755* H)1540mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device

德迅 Dession®




Obtenha mais vídeos e informações agora!

Entrar em contato com a Phoebe Wen por whatsapp / wechat: 0086 15820618861.

Imagens detalhadas





Pacote



Nossa equipe



Phoebe Wen 

Maquinaria de empacotamento co. de Foshan Dession, Ltd

Telefone: 0086 757 86087606

WhatsApp: 0086 15820618861

Celular: 0086 13336456405

Wechat: Phoebe_Wen228

OICQ/QQ: 183512777

Skype: phoebe_wen

Máquina de empacotamento do triângulo para jujubas com enchimento e máquina da selagem