Máquina de embalagem de guloseimas líquidas para alimentos para animais de estimação e gatos

Imagens detalhadas

JARVIS

touch screen

Can store parameters, adjust parameters, etc.

roll film device

Independent film pulling system

heat seal

According to the material, the temperature can be adjusted, and the heat seal is tight

cutting device

The cutting method can be customized according to your own needs

Contact us

Aplicativo

Produtos adequados para vários líquidos, podem ser personalizados

Uma máquina atende às necessidades de vários produtos, e produtos de diferentes formatos podem ser personalizados



SERENITY
BROWN COFFEE

ABEKUBE

Consuelo
BROWN COFFEE
3in1

Vantagens do produto

1. Perda de material minimizada: A máquina emprega funções automáticas de proteção de alarme para detectar e corrigir problemas prontamente, reduzindo o desperdício de material e otimizando a eficiência da produção.

2. Conformidade Global: Com certificação CE e adesão aos padrões internacionais de qualidade, a máquina atende aos requisitos regulatórios, facilitando operações tranquilas e acesso ao mercado em vários países.

3. Interface multilíngue: A exibição opcional em diferentes idiomas, incluindo inglês, simplifica as operações para uma força de trabalho diversificada, melhorando a comunicação e a produtividade.

4. Equipamento adaptável para fabricação de sacolas: A máquina pode ser adaptada às necessidades específicas do cliente e do produto, garantindo flexibilidade e versatilidade nos designs de embalagens.

5. Custos trabalhistas reduzidos: Os processos automatizados da máquina e o sistema de detecção de falhas reduzem significativamente a necessidade de supervisão constante, traduzindo-se em menores despesas trabalhistas.

6. Rastreamento fotoelétrico de alta sensibilidade: O avançado sistema fotoelétrico de rastreamento de cores garante uma posição de corte precisa, resultando em tamanhos de sacola precisos e consistentes para uma apresentação refinada.

7. Design Sustentável: A construção em aço inoxidável, aliada à operação com eficiência energética da máquina, contribui para a sustentabilidade ao minimizar o consumo de recursos e a geração de resíduos.

8. Ajustes rápidos no tamanho da sacola: A velocidade da embalagem e o comprimento da sacola podem ser ajustados com facilidade, permitindo mudanças rápidas na produção sem a necessidade de recalibração extensa.

Especificação do produto

Model:	DS–200Y
Packaging speed:	60–120bags/min
Measuring range:	1–100ml
Bag size:	L:30–180mm W:15–100mm
Bag type:	3 side seal、4 side seal
Machine texture:	Stainless steel
Power:	220V.50–60HZ.1.2KW
Machine weight:	300Kg
Machine size:	(L)640x(W)700x(H)1580mm

Company profile

está localizada no Centro de Máquinas da China ---- cidade de Foshan Nanhai, leva apenas 30 minutos para Guangzhou e 2 horas para Shenzhen/Hong Kong. Dession é uma empresa moderna e abrangente que integra pesquisa, fabricação e venda. É um fabricante líder de máquina de embalagem rotativa, máquina de embalagem vertical de pó/grânulo/líquido, linha de alimentação automática, máquina de embalagem fluida e instalações de suporte, que desenvolveu com sucesso mais de 80 tipos de máquinas de embalagem e equipamentos relacionados e a maioria deles passou a Certificação CE com Padrão Europeu.

Contact us

OUR CUSTOMERS

EXHIBITION RECORD

Contact us

1. Com uma equipe profissional de serviço pós-venda, podemos fornecer um serviço técnico e satisfeito, independentemente do país em que você esteja;
2. Quaisquer vídeos de instalação, ajuste, configuração e manutenção da máquina de embalagem estão disponíveis para qualquer comprador;
3. Se você tiver algum problema ao usar a máquina e os vídeos não ajudarem, nosso técnico conversará por vídeo com você para resolver seu problema;

(Aviso: para economizar custos, oferecemos vários serviços de chat de vídeo para você, mas se você insistir no serviço no exterior, as despesas de viagem e o custo técnico serão pagos por você.)



A Dession conta com uma equipe profissional para oferecer aos clientes diversas soluções de embalagens.
Compreendendo totalmente as necessidades dos clientes, os engenheiros projetam a solução mais adequada.
Temos nossa própria oficina de processamento e montagem e processo de inspeção e depuração de qualidade para garantir a qualidade da máquina.
Após aceitação pelo cliente, são embalados em caixas de madeira de padrão internacional e enviados.
Se os clientes tiverem alguma dúvida durante o uso da máquina, responderemos a tempo.

Após o recebimento do pagamento, a data de entrega será de 15 a 30 dias úteis, por via aérea, marítima ou expressa (DHL etc)