КЛИК К ЭТОМУ И СМОТРЕТЬ

Автоматическая упаковочная машина для сахара 200 г 1 кг с небольшой вертикальной упаковочной машиной по заводской цене

заявка

Основные характеристики

• Для стабильной работы: контроллер с двумя инверторами, обновляемая система ПЛК, самодиагностика отказов, двойной энкодер..

• Для простоты эксплуатации: монитор с сенсорным экраном, независимый ПИД-регулятор температуры,

• Для адаптивности: один комплект машины может применяться для различных видов продукции с помощью дополнительных устройств, таких как устройство для наполнения воздухом, линия подачи и т. д.

Техническая спецификация

ITEM	DS-320A+
Measuring Method	Cup measuring
Measuring Volume	100 -1000g
Film Width	Max. 420mm
Bag Length	40-300mm
Bag Width	50-200mm
Film Thickness	0.06-0.10mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1170* W)950* H)1740mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box

德迅 Dession®

Подробные изображения

FREE
GE BEE

FREE RANGE BE





0986
REV
FUNC
PROG

Roll of film for bags

Cup metering

Bag former

Bag sealing and touch screen

Упаковка

Наша команда

Автоматическая упаковочная машина для сахара 200 г 1 кг с небольшой вертикальной упаковочной машиной по заводской цене