

КЛИК К ЭТОМУ И СМОТРЕТЬ 

**Автоматическая упаковочная машина
для сахара 200 г 1 кг с небольшой
вертикальной упаковочной машиной по
заводской цене**

заявка



Основные характеристики

- Для стабильной работы: контроллер с двумя инверторами, обновляемая система ПЛК, самодиагностика отказов, двойной энкодер..
- Для простоты эксплуатации: монитор с сенсорным экраном, независимый ПИД-регулятор температуры,
- Для адаптивности: один комплект машины может применяться для различных видов продукции с помощью дополнительных устройств, таких как устройство для наполнения воздухом, линия подачи и т. д.

Техническая спецификация

ITEM	DS-320A+
Measuring Method	Cup measuring
Measuring Volume	100 -1000g
Film Width	Max. 420mm
Bag Length	40-300mm
Bag Width	50-200mm
Film Thickness	0.06-0.10mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1170* W)950* H)1740mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box

德迅 *Dession*®




Подробные изображения











Roll of film for bags



Cup metering



Bag former



Bag sealing and touch screen


Упаковка





Наша команда





Автоматическая упаковочная машина для сахара 200 г 1 кг с небольшой вертикальной упаковочной машиной по заводской цене