Автоматическая машина для упаковки и запайки снюса с ламинированной бобиной.

Функция и характеристики

1	Покройте тефлоном уплотнительное лезвие.
2	После запечатывания упаковочный продукт автоматически поступает в термоусадочный туннель по конвейерной ленте.
3	Конвейерная лента регулируется по высоте с помощью маховика.
4	Двойные электромагниты оказывают более сильное давление.
5	Регулируемый слой пленки с игольчатым устройством, способный адаптироваться к пленкам разных размеров, макс. 550 мм

Детали машины

Объемный куб

Сумка Трубка



Резка и герметизация

Приложение:

Для гранул снюса или упаковки болюса снюса в саше.

Наша компания

1.Dession Packaging Machinery Co., Ltd - современная и комплексная компания по производству упаковки, которая объединяет исследования, производство и продажи.
2. Наша компания прошла сертификацию CE EC.
3. В дополнение к нашему оборудованию было широко оценено многими клиентами из разных стран, таких как Англия, Германия, Франция, Россия, США, Сингапур, Малайзия, Южная Африка, Израиль и так далее.
4. Все технологии и оборудование основаны на целесообразности и применимости и направлены на улучшение Эффективность производства и создание максимальной ценности для клиентов.

Наши коллеги





Наш сервис

1. С профессиональной командой послепродажного обслуживания мы можем дать вам удовлетворение и

техническое обслуживание Неважно, в какой стране вы находитесь.

2. Каждая видео установка упаковочной машины, наладка, настройка, обслуживание

Доступно для всех покупатель.

3. Если у вас возникли проблемы с использованием машины, и видео не может помочь нашему

Техник будет иметь Видеочат с вами, чтобы решить вашу проблему.

4. Гарантия: 2 года (электрические аксессуары) и бесплатное обслуживание в течение всего срока службы.

(Примечание: в целях экономии мы предлагаем вам различные услуги видеочата, но если вы Настаивайте на обслуживании за границей, стоимость поездки и расходы мастера оплачиваете вы).

Наша цена

Foshan Dession Packaging Machinery Co., Ltd. в основном производит упаковки в виде подушек.
Автоматы и машины для вертикальной упаковки.

Цены варьируются в зависимости от оборудования, такого как машины (тип - размер и Собственность клиента) и конкретные требования заказчика к машине
(Полное или частичное оборудование из нержавеющей стали).

Кроме того, основой признака основного компонента упаковочной машины будет цена. В противном случае между Китаем, Японией и Германией.

Наконец, цены на стандартные и нестандартные машины также отличаются. он Стандартом обычно является фиксированная цена, но ни один стандарт не основан на Конкретные требования, такие как способ доставки, форма измерения
Вопрос в том, чтобы взорвать и опустошить стиль сумки, как бы она ни попала Такие как кодирование и т.д.

Стоимость доставки:

После получения оплаты дата доставки будет через 15-30 рабочих дней,
По воздуху, по морю или экспресс (DHL и т. д.)



Автоматическая упаковочная машина и герметик для снюса с ламинированной пленкой Википедия