

CLICK И CM.

Применение



Основные особенности

- Для обеспечения стабильной работы: инверторы двойное контроллер, обновляемой системы PLC, self-диагностирование неисправностей, двойной энкодер.
- Для удобства эксплуатации: сенсорный экран монитора, контроллер температуры PID,

- Для Adarability: один комплект машина может быть применение для различных видов продукции через дополнительные устройства, Например, устройство воздух заполнения, кормления линия, и т.д.

Техническая спецификация

ITEM	DS-320S
Filling Range	50-100 ml
Packing Speed	30-70 bags/min
Bag Length	30-200 mm
Bag Width	40-90 mm
Film Width	Max.320mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1100* W)755* H)1540mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device


德迅 **Dession**®



Получите больше видео и информацию прямо сейчас!
Свяжитесь с Фиби Вэнь на whatsapp / wechat: 0086 15820618861.

Детальные изображения





Пакет



Наша команда



Фиби Вэнь 

Foshan Dession упаковки, ООО

Телефон: 0086 86087606 757

WhatsApp: 0086 15820618861

Мобильный телефон: 0086 13336456405

Wechat: Phoebe_Wen228

QQ/OICQ: 183512777

Скайп: phoebe_wen

Треугольник упаковочная машина для Желе фасоль с наполнения и запайки